



Tháng 01-2019

Bản tin **Thông tin** **Y TẾ**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 11/01/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế.

Năm 2018, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Các bệnh truyền nhiễm như: Tay chân miệng, Sởi, Rubella, Sốt xuất huyết... được khống chế không để lây lan ra cộng đồng. Không có các trường hợp mắc dịch bệnh nguy hiểm như: cúm AH5N1, H1N1, tả ... Tỷ lệ mắc thủy đậu, sởi giảm. Công tác tiêm chủng



TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh:Ngọc Thạch)

thường xuyên tại các huyện, thị, thành phố được duy trì, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98%; tiêm chủng cho phụ nữ có thai đạt trên 97%; Các hoạt động khác như: phòng chống các bệnh không lây nhiễm, truyền thông - GDSK, phòng chống sốt rét, xét nghiệm, sức khỏe môi trường, trường học, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS... đều được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lãnh đạo, cán bộ các khoa, phòng; tăng cường cử cán bộ đi đào tạo nâng

(Xem tiếp trang 2)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Để tiếp tục chủ động phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib, Bộ Y tế đã quyết định về việc sử dụng vắc xin ComBE Five do Công ty Biological E. Ltd Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự để thay thế vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng. Theo báo cáo, ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) với tỷ lệ khoảng 2,5% đồng thời cũng đã ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật ở một số địa phương với tỷ lệ khoảng 0,05%, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

Mặc dù tỷ lệ các phản ứng trên nằm trong thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, song để bảo đảm tiêm chủng an toàn, đạt tỷ lệ cao, ngày 10/01/2019 Bộ Y tế đã có Công điện số 20/CĐ-BYT chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung quan trọng sau:

1. Tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế của các cơ sở tiêm chủng cũng như cán bộ y tế tuyến huyện chưa được tập huấn hoặc đã được tập huấn nhưng chưa thuần thục về khám sàng lọc, đặc biệt xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Chỉ những cơ sở tiêm chủng có cán bộ y tế đã được tập huấn và có kỹ năng về xử trí, cấp cứu sau tiêm chủng mới được tiến hành tiêm chủng. Yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng phải có phác đồ xử trí phản vệ và được treo tại điểm tiêm chủng.

2. Cử cán bộ có trình độ chuyên môn hợp lý từ tuyến trên xuống tăng cường cho các Trạm Y tế xã, phường trong việc khám sàng lọc, cấp cứu và xử trí sau tiêm chủng, đặc biệt là những Trạm Y tế không có bác sỹ hoặc những xã, phường khó khăn.

3. Huấn luyện lại cho các nhân viên y tế tại các cơ sở tiêm chủng về việc tư vấn cho các bà mẹ biết cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng, phát hiện các triệu chứng của trẻ như sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật, sưng đau tại

(Xem tiếp trang 3)

CẢNH GIÁC - NHIỄM GIUN SÁN TỪ CHÓ MÈO

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người gây ra bởi giun tròn ký sinh thường tìm thấy trong ruột của chó (*Toxocara canis*) và mèo (*T. cati*). Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo khá phổ biến và thường không có triệu chứng.

1. Triệu chứng lâm sàng

Đối với hầu hết mọi người, nhiễm ấu trùng giun tròn không gây triệu chứng và các ký sinh trùng thường chết trong vòng một vài tháng.

Tuy nhiên, một số người trải qua các triệu chứng nhẹ như: ho, sốt khoảng 38°C hoặc cao hơn, nhức đầu, đau dạ dày.

Trong các trường hợp hiếm hoi, các ấu trùng giun lây nhiễm vào các cơ quan như gan, phổi, mắt hoặc não và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như: Mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng hoặc giảm cân, da mẩn ngứa, thở khò khè hoặc khó thở, nhìn mờ hoặc có mây, thường chỉ ảnh hưởng đến một mắt, một mắt rất đỏ và đau.

2. Nguyên nhân

Các ký sinh trùng giun tròn là nguyên nhân gây ra bệnh nhiễm giun sán từ chó mèo (gọi tắt là *Toxocara*). Chúng thường sống trong hệ tiêu hóa của chó, mèo và cáo. Giun sản xuất trứng, phát tán trong phân của động vật bị nhiễm bệnh và làm ô nhiễm đất.

Trứng chỉ bắt đầu truyền nhiễm sau 10 - 21 ngày, do đó không nguy hiểm khi tiếp cận phân tươi của động vật. Tuy nhiên, khi trứng được truyền vào cát hoặc đất, chúng có thể tồn tại trong nhiều tháng.

Người có thể bị nhiễm bệnh nếu đất bị ô nhiễm xâm nhập vào miệng của họ. Khi trứng vào cơ thể người, chúng di chuyển vào ruột trước khi nở và phát triển thành ấu trùng (giai đoạn đầu của sự phát triển). Những ấu trùng có thể đi đến hầu hết các bộ phận của cơ thể.

Tuy nhiên, vì con người không phải là vật chủ bình thường đối với những ấu trùng này, nên chúng có thể không phát triển xa hơn giai đoạn này để sản xuất trứng. Điều này có nghĩa rằng nhiễm trùng không lây lan từ người này sang người khác.

Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm *Toxocara*. Trẻ nhỏ và người nuôi chó hoặc mèo có cơ hội cao bị nhiễm bệnh.

3. Chẩn đoán & điều trị

Mặc dù chẩn đoán xác định dựa trên sự phát hiện ấu trùng *Toxocara* trong các mẫu mô, thu thập vật phẩm sinh thiết có chứa ấu trùng có thể khó khăn và thường không cần thiết. Việc chẩn đoán thường dựa trên đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm máu.

Nếu bạn không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, điều trị thường không cần thiết.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần dùng thuốc nếu có nhiễm trùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể. Một loại thuốc gọi là thuốc trừ giun sán được sử dụng để tiêu diệt ấu trùng của ký sinh trùng. Các thuốc khác có thể được bác sĩ chỉ định như albendazol và mebendazole. Những loại thuốc này thường không gây ra tác dụng phụ, mặc dù một số người có thể gặp đau đầu hoặc đau dạ dày.

Ngoài anthelmintics, thuốc steroid (corticosteroid) thường được kê toa giảm viêm do nhiễm trùng nặng. Nếu *Toxocariasis* ảnh hưởng đến mắt, thuốc steroid được sử dụng thay vì anthelmintics. Phẫu thuật cũng có thể cần thiết. Hầu hết mọi người hồi phục hoàn toàn và không gặp bất kỳ biến chứng lâu dài nào. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn nếu một mắt bị ảnh hưởng.

4. Phòng bệnh

Lối sống và các biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn đối phó với nhiễm giun sán từ chó mèo:

- Đưa vật nuôi đến khám bác sĩ thú y để phòng ngừa nhiễm *Toxocara*. Bác sĩ thú y có thể đề nghị xét nghiệm và điều trị tẩy giun.
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi chơi với vật nuôi hoặc động vật khác, sau khi hoạt động ngoài trời và trước khi chế biến thức ăn.
- Dạy trẻ em về tầm quan trọng của việc rửa tay để ngăn chặn nhiễm trùng.
- Đừng để trẻ em chơi ở những khu vực có phân vật nuôi hay phân của động vật khác.
- Dạy trẻ em về sự nguy hiểm của thức ăn bẩn hoặc đất
- Làm sạch khu vực sinh sống của thú cưng ít nhất một lần một tuần. Rửa tay sau khi xử lý chất thải vật nuôi./.

Ts. Bs. Nguyễn Đức Hoàng - Bệnh viện Trung ương Huế

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

cao về chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tăng cường giám sát, phòng chống bệnh tật; đảm bảo sẵn sàng thuốc, hóa chất, phương tiện, vật tư trang thiết bị phòng chống dịch và lực lượng cán bộ để đối phó kịp thời các tình huống cấp bách xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công

tác Y tế dự phòng, tổ chức khai thác có hiệu quả phòng tiêm chủng dịch vụ; phòng khám chữa bệnh; chỉ đạo, hỗ trợ trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố về đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý các chương trình Y tế./.

Phương Huy

ANH QUỐC ĐỀ XUẤT VỀ GIỚI HẠN CALORIE TRÊN THỰC PHẨM

Giới hạn về calorie sẽ được áp đặt lên hàng nghìn loại đồ ăn bán ra ở các siêu thị và nhà hàng để phòng chống nạn béo phì ở Anh quốc.

Dự thảo đề xuất đã đưa ra thông số quy định cho một số bữa ăn đóng gói sẵn, bánh mì sandwich, và thậm chí cả một số khẩu phần rau trên khắp Anh quốc. Các bản kế hoạch Cơ quan Y tế công cộng Anh quốc (PHE) gợi ý 544 calorie là giới hạn cho các bữa ăn nhanh. Giới hạn này thấp hơn so với nhiều loại đồ ăn nhanh được bán ở Anh quốc hiện nay.

Bánh mì sandwich và các món salad cho món chính sẽ được quy định ở mức 550 calorie, với giới hạn 951 calorie cho món chính ở các nhà hàng. Và giới hạn này cũng tùy thuộc vào loại thực phẩm cụ thể và nơi tiêu thụ.

(Theo Telegraph)

BÉO PHÌ KHIẾN PHỤ NỮ DỄ MẮC UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG SỚM

Theo nghiên cứu mới do ĐH Y khoa Washington chủ trì, công bố trên tạp chí JAMA Oncology ra ngày 11/10/2018 thì những phụ nữ béo phì hoặc thừa cân trước tuổi 50 có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng cao gấp đôi so với nhóm có chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường.

Nghiên cứu bắt đầu từ năm 1989, phân tích dữ liệu của 85.256 phụ nữ, độ tuổi từ 25 - 44. Nghiên cứu tính đến các yếu tố như trọng lượng cơ thể, tiền sử gia đình, lối sống... Tổng thể, tính đến năm 2011, các bác sĩ đã chẩn đoán 114 trường hợp ung thư đại trực tràng ở độ tuổi dưới 50 tuổi. So với những phụ nữ có chỉ số BMI thấp nhất (18,5 - 22,9kg/mét vuông), những phụ nữ có chỉ số BMI cao nhất (trên 30) có nguy cơ ung thư đại trực tràng sớm gấp đôi. Theo Trung tâm Kiểm soát & Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), BMI bình thường là 18,5-24,9 kg/m², từ 25 - 29,9 được coi là thừa cân và BMI trên 30 là béo phì. Bệnh ung thư đại trực tràng sớm là căn bệnh tương đối hiếm, tỉ lệ mắc bệnh chỉ có 8 ca/100.000 người, 22% ung thư đại trực tràng sớm có thể ngăn ngừa được ở nhóm có chỉ số BMI bình thường từ 18,5 - 24,9. Cũng trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện thấy nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm liên quan đến tăng BMI xuất hiện cả ở những phụ nữ không có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Để giảm bệnh, Hiệp hội Ung thư Mỹ gần đây đã đưa ra các hướng dẫn mới về sàng lọc, bắt đầu ở tuổi 45 chứ không muộn ở tuổi 50 như trước đây nữa. Các nhà nghiên cứu còn cho biết thêm, phát hiện trên là rất quan trọng, tuy không khẳng định béo phì, thừa cân là nguyên nhân làm tăng bệnh, và cần nhiều nghiên cứu nữa, kể cả ở nam giới và cho các quần thể chủng tộc khác nhưng nó là cảnh báo, giúp nhóm người thừa cân, béo phì có kế hoạch khám, phòng ngừa, chữa trị thích hợp bởi ung thư đại trực tràng khởi phát sớm là căn bệnh hiểm gặp, phần lớn được chẩn đoán là ở tuổi già, nhưng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong vì căn bệnh này hiện đang có nguy cơ trẻ hóa.

(Theo Medicalxpress - 10/2018)

THUỐC MỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê chuẩn thuốc libtayo (cemiplimab-rwlc) để điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào vảy đã di căn (CSCC) hoặc không thể phẫu thuật hoặc xạ trị. Đây là lần đầu tiên FDA chấp thuận một loại thuốc đặc biệt cho CSCC.

Libtayo hoạt động bằng cách nhắm vào PD-1 (protein được tìm thấy trên các tế bào miễn dịch của cơ thể và một số tế bào ung thư). Bằng cách ngăn chặn con đường này, thuốc có thể giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại các tế bào ung thư. Với sự phát triển các loại thuốc nhắm vào một mục tiêu phân tử cụ thể, FDA đã phê duyệt 6 chất nhắm vào PD-1/PD-L1 để điều trị một loạt các khối u từ bàng quang đến ung thư đầu và cổ và bây giờ là CSCC. BS. Richard Pazdur (FDA) cho biết: Loại ung thư này có thể khó điều trị hiệu quả khi nó tiến triển và điều quan trọng là mang đến những lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân.

Tác dụng phụ thường gặp của libtayo bao gồm mệt mỏi, phát ban và tiêu chảy. Libtayo phải được dùng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ cùng với những cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng có thể xảy ra do thuốc. Libtayo có thể làm cho hệ thống miễn dịch tấn công các cơ quan và mô bình thường trong bất kỳ vùng nào của cơ thể và có thể ảnh hưởng đến cách chúng hoạt động. Những phản ứng này đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Libtayo có thể gây hại cho thai nhi đang phát triển. Phụ nữ nên được tư vấn về nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi và sử dụng biện pháp ngừa thai hiệu quả.

(Theo FDA, 2018)
BSCKII Hầu Văn Nam

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

(Tiếp theo trang 1)

chỗ tiêm... để đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được khám, xử trí cũng như cấp cứu kịp thời.

4. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc, phối hợp tốt với cơ quan y tế trong việc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tốt nhất là đến bệnh viện gần nhất khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau

tiêm chủng để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng

5. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngay những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương để bảo đảm việc tiêm chủng an toàn và hiệu quả, tránh tối đa các tai biến nặng và nếu có thì cần xử trí tối đa./.

BBT (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế)

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

Ngày 16/01/2019, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Bình – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2018, Đảng bộ Sở Y tế đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; triển khai cho toàn thể đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, có 58 quần chúng được cử đi học lớp nhận thức về Đảng và đã kết nạp 21 đảng viên mới. Đảng bộ đã phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức 01 lớp Trung cấp chính trị cho 60 cán bộ quản lý của ngành y tế... Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2018 có 06 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 45 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phương Huy

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỘI 2019

Thực hiện Kế hoạch 3360/KH-BCĐ ngày 20/12/2018 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh.

Đoàn kiểm tra VSATTP liên ngành do Bà Trương Thị Lan Hương, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP làm Trưởng đoàn và các thành viên đại diện của UBND tỉnh, Công An, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Công thương. Đoàn tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thực phẩm, đặc biệt chú trọng những mặt hàng: thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, hạt, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... Kiểm soát những cơ sở có dấu hiệu vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm, những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng.

Bước đầu tại thành phố Huế, Đoàn đã kiểm tra các cơ sở sản xuất mứt gừng, hạt dưa, chế biến đặc sản như: mắm tôm, tương ớt. Tại các cơ sở này, do sản xuất có tính chất thời vụ nên vẫn chưa quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị bảo hộ, gắng tay cho người trực tiếp sản xuất. Đoàn sẽ làm việc với Ban chỉ đạo thị xã Hương Thủy, thành phố Huế việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán

Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn./

Dương Xuân Hồng - Chi cục ATVSTP

TRUNG TÂM KSBT TỈNH GIÁM SÁT TIÊM CHỦNG VẮC XIN COMBE FIVE

Ngày 16/01/2019, Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do Ths.BS Phan Đăng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng vắc xin ComBE Five tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thị xã Hương Trà.

Tại Trạm y tế các xã Bình Thành, Hương Bình và Hồng Tiến, Đoàn kiểm tra, giám sát cán bộ tiêm chủng của các Trạm về quy trình tiêm chủng, tư vấn, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng; theo dõi trực tiếp nhân viên y tế tư vấn và thực hành tiêm chủng cho trẻ được tiêm vắc-xin ComBE Five. Đặc biệt đoàn quan tâm đến các phương án sẵn sàng xử trí cấp cứu cơ động tại các điểm tiêm chủng như hộp thuốc chống sốc, phác đồ điều trị sốc phản vệ, việc vận hành và sử dụng bình ô xy.

Đoàn đề nghị TTYT thị xã Hương Trà chỉ đạo các Trạm y tế quan tâm đến khám sàng lọc đối tượng, tiếp tục theo dõi, giám sát trẻ sau tiêm trong vòng 72h, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 02 lần trong ngày; lập danh sách các trẻ có phản ứng sau tiêm (nếu có) và báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế. Tăng cường truyền thông trên loa truyền thanh xã và Trạm y tế về tác dụng và phản ứng có thể gặp sau tiêm và lợi ích của việc tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngọc Thạch

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Ngày 18/1/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ths.BS Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Năm 2018, tỷ lệ quản lý thai sản đạt 100%; phụ nữ có thai được khám thai 3 lần đúng 3 thời kỳ đạt 97.0%; bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 99,8%; phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV đạt 89,4%; tiêm phòng uốn ván thai kỳ đạt 100%. Các dịch vụ chăm sóc SKSS được mở rộng toàn diện hơn với việc áp dụng tốt các qui trình kỹ thuật chuyên môn mới và các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn. Tại các Bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh đã không ngừng tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng bệnh viện, nâng cao sự hài lòng của người dân. Đối với tuyến xã hiện tại có trên 90% số xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, trong đó có các tiêu chí về sức khỏe sinh sản.

Tại Hội nghị, Ths.BS Hoàng Hữu Nam phổ biến nội dung “Chia sẻ về sự cố y khoa trong lĩnh vực sản - nhi”. Và đồng chí chỉ đạo luôn lấy sự an toàn của bệnh nhân làm trọng tâm song song với tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân; rà soát và sắp xếp nhân lực một cách hợp lý; các đơn vị y tế phải quan tâm hơn nữa công tác chuyển giao kỹ thuật và tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về An toàn trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Ngọc Thạch

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 02/2018/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 25/01/2018. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH