



Tháng 02-2022

Bản tin Thông tin Y TẾ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐỒNG CHÍ PHAN NGỌC THỌ - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY THĂM VÀ TẶNG HOA CHÚC MỪNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), ngày 26/02/2022, đồng chí Phan Ngọc Thọ - UVTV, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc, cùng sự tri ân của nhân dân và lãnh đạo tỉnh đến các cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của tập thể CBCNV đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 trong hơn hai năm qua. Phó Bí thư cũng đã ôn lại những kỷ niệm đầy gian khổ của những chiến sĩ áo trắng đã không quản nguy hiểm để tham gia công tác phòng, chống dịch, góp phần quan trọng khống chế và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đến, diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị còn nặng nề. Đồng chí tin tưởng Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, đoàn kết xây dựng đơn vị có được lực lượng cán bộ giỏi chuyên môn, vừa có đủ cơ sở vật chất, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục vươn lên là đơn vị tuyến đầu trong lĩnh vực y tế dự phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực./

Tin, ảnh: Phương Huy, Quang Trung

THƯ CỦA BÁC HỒ GỬI NGÀNH Y TẾ - THÁNG 2 NĂM 1955

Gửi Hội nghị Cán bộ, Y tế

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ, mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực và làm việc cho tiến bộ. Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô, các chú thảo luận:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong các cô các chú cố gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ.

Chào thân ái và thành công.

Tháng 02 năm 1955

HỒ CHÍ MINH

KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2022)

BỆNH FLURONA VÀ SỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA BỆNH

Flurona là một thuật ngữ được đặt ra để mô tả trường hợp mắc bệnh cúm và COVID-19 cùng một lúc. Mặc dù không rõ mắc cả hai loại virus này làm cho người bị bệnh như thế nào nhưng các nhà khoa học khuyến cáo những người có nguy cơ mắc bệnh nên thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân chống lại cả bệnh cúm và COVID-19. Tiêm vaccine phòng bệnh cúm và COVID-19 là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc các biến chứng nặng do cả hai loại virus gây ra.

1. Thực trạng tình hình

Theo thông tin ghin hân, thời gian gần đây một phụ nữ mang thai ở Israel được chẩn đoán mắc cả bệnh cúm và COVID-19, bệnh nhân này là trường hợp đầu tiên được xác định mắc kết hợp bệnh cúm và COVID-19 được gọi là bệnh Flurona. Năm ngoái, các nhà khoa học lo lắng về khả năng lây lan với nhiều người có thể bị mắc cả COVID-19 và bệnh cúm cùng một lúc, thậm chí còn lo ngại nhiều hơn cả trong năm nay. Thực tế năm ngoái không có nhiều bệnh cúm, vì vậy không có nhiều cơ hội và điều kiện để tìm hiểu về hai bệnh nhiễm trùng COVID-19 và cúm đồng thời này. Hiện nay dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận quốc gia này đang theo dõi một mùa cúm ở mức độ nghiêm trọng và ít nhất là mức độ trung bình. Mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm có thể là thuận lợi đáng kể khi theo dõi nhưng cũng có thể gây bất lợi nếu kết hợp với COVID-19.

2. Có nên lo lắng về bệnh Flurona

Các nhà khoa học cho biết rằng thực tế có thể bị mắc cả hai bệnh nhiễm trùng gồm bệnh cúm và COVID-19 cùng một lúc. Khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu từ một bệnh nhiễm trùng này nó có thể tạo điều kiện dễ dàng để tiếp cận với một bệnh nhiễm trùng khác. Gần đây tại các bệnh viện đã phát hiện rất nhiều trường hợp đồng nhiễm vừa COVID-19 và vừa viêm họng. Mặc dù các nhà khoa học biết rằng hiện nay con người có thể mắc COVID-19 và cúm cùng một lúc nhưng vẫn còn quá sớm để xác định chính xác Flurona có thể gây bệnh cho con người như thế nào. Không biết liệu tình hình mắc cả bệnh cúm và COVID-19 có thể gây nên tình trạng thực sự bị đau ốm nghiêm trọng hay không nhưng điều lo lắng là sẽ có rất nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm phổi hay có nhiều khả năng phải nhập viện vì mắc cả hai bệnh nhiễm trùng cùng một lúc. Tuy vậy, cả bệnh cúm và COVID-19 đều tấn công

gây bệnh ở cùng một nhóm có nhiều nguy cơ nghiêm trọng nhất bao gồm người lớn tuổi, những người bị béo phì, có hệ thống miễn dịch bị tổn hại và các bệnh tiềm ẩn như bệnh tiểu đường, bệnh phổi, bệnh tim...

Hiện nay do dịch COVID-19 xảy ra và phát triển tràn lan, kéo dài nên việc xem xét mức độ bệnh cúm trong cộng đồng có thể giúp xác định nguy cơ mắc bệnh Flurona. Mặc dù bệnh cúm có khả năng bùng phát nhiều nơi nhưng nó sẽ tấn công các khu vực vào những thời điểm khác nhau, vì vậy hy vọng sẽ ghi nhận thêm một số thông báo về bệnh phối hợp Flurona khi dịch cúm lây lan rộng.

3. Tiêm phòng vaccine bảo vệ

Theo các nhà khoa học, trong khi chưa có những thông tin chắc chắn và chính xác bao quanh bệnh phối hợp Flurona, tất cả mọi người nên thực hiện biện pháp mang khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý cần thiết để có thể giúp giảm sự lây lan của cả hai loại virus gây bệnh. Tuy vậy, cách phòng ngừa tốt nhất là nên tiêm vaccine ngừa cả hai bệnh cúm và COVID-19. Cần biết rằng Coronavirus gây COVID-19 và bệnh cúm là những loại virus khác nhau, không có liên quan theo bất kỳ cách nào nên điều quan trọng là phải tiêm vaccine phòng bệnh để bảo vệ chống lại cả hai loại bệnh vì loại vaccine này không thể bảo vệ được bệnh kia và ngược lại. Mặc dù thực tế vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 và bệnh cúm nếu đã được chủng ngừa với cả hai loại vaccine này nhưng vaccine phòng bệnh cúm và COVID-19 sẽ làm giảm đáng kể khả năng mắc các triệu chứng nghiêm trọng. Những người chưa được tiêm chủng vaccine phòng ngừa thường có nhiều phản ứng và hậu quả dẫn đến là họ có nguy cơ nhập viện và kết thúc cuộc sống ở bệnh viện so với những người đã được tiêm chủng vaccine phòng ngừa. Những người được tiêm chủng vaccine thường có các triệu chứng lâm sàng nhẹ hơn so với những người không được tiêm chủng; điều này cũng xảy ra đối với bệnh cúm. Việc tiêm cả hai loại vaccine phòng ngừa bệnh cúm và COVID-19 cùng một lúc cũng bảo đảm an toàn. Sau khi tiêm hai loại vaccine, có thể có khả năng bị đau hai cánh tay nhưng có vẻ như sẽ không bị đau đầu, sốt, đau nhức cơ thể nhiều hơn... như đã xảy ra đối với việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 thông thường./.

BS. Nguyễn Võ Hình

GIẢM THỜI GIAN DÙNG KHÁNG SINH TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG, Vẫn GIỮ NGUYÊN LỢI ÍCH VÀ GIẢM TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC

Nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Tennessee, Hoa Kỳ) gồm 380 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở cộng đồng và được kê đơn điều trị kháng sinh ngoại trú. Tất cả được thử nghiệm ngẫu nhiên dùng một đợt kháng sinh kéo dài 5 ngày và 10 ngày. Kết quả cho thấy, liệu pháp dùng kháng sinh 5 ngày vẫn có hiệu quả tương tự như khi dùng 10 ngày.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, liệu pháp điều trị ngắn hạn có thể ưu việt hơn liệu pháp tiêu chuẩn. Ngoài ra, chiến lược điều trị kháng sinh ngắn hơn dẫn đến lượng gen kháng kháng sinh trong nhóm đó thấp hơn đáng kể. Điều này có nghĩa là, việc sử dụng kháng sinh đôi khi không cần thiết. Trong nhiều trường hợp bắt buộc phải dùng kháng sinh, thì cần phải chọn đúng loại kháng sinh, dùng đúng liều lượng và chỉ trong thời gian cần thiết để điều trị hiệu quả tình trạng nhiễm trùng.

Các nhà nghiên cứu cho hay, những dữ liệu này có thể được áp dụng ngay lập tức và hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp chuyển mô hình về bệnh viêm phổi ở trẻ em sang các phương pháp điều trị thận trọng hơn, dẫn đến việc chăm sóc an toàn và hiệu quả hơn.

Trong tương lai, việc nghiên cứu sẽ tập trung vào việc xác định những trẻ bị viêm phổi có thể không cần điều trị kháng sinh, vì phần lớn các ca viêm phổi ở trẻ em có thể là do nhiễm virus, không đáp ứng với kháng sinh.

THÊM BẢNG CHỨNG VACCINE COVID-19 KHÔNG LÀM GIẢM KHẢ NĂNG SINH SẢN Ở CẢ HAI GIỚI

Một nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ cho thấy, các cặp vợ chồng có cơ hội thụ thai thấp hơn nếu người chồng bị nhiễm COVID-19 trong vòng 60 ngày.

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu trên 2.126 phụ nữ có độ tuổi từ 21 đến 45 ở Hoa Kỳ và Canada. Những người phụ nữ đăng ký tham gia nghiên cứu từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, và các nhà nghiên cứu đã theo dõi họ đến tháng 11 năm 2021.

Trong quá trình nghiên cứu, những phụ nữ tham gia phải hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến 8 tuần một lần về tiền sử sinh sản và y tế của họ, cùng với các yếu tố khác và họ được lựa chọn để mời bạn tình nam hoàn thành bảng câu hỏi. Trong số những người tham gia, 73% phụ nữ và 74% bạn tình nam của họ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19.

Các nhà nghiên cứu phân tích các câu hỏi của bảng câu hỏi và không tìm thấy mối liên hệ nào giữa

việc tiêm vaccine và xác suất thụ thai một đứa trẻ trong chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng mặc dù nhiễm COVID-19 trước đó không liên quan chặt chẽ tới xác suất thụ thai ở phụ nữ, nhưng lại có liên quan đến việc “giảm thoáng qua” xác suất thụ thai ở nam giới đã bị nhiễm COVID-19.

Cụ thể, các cặp vợ chồng có người chồng dương tính với COVID-19 trong vòng 60 ngày thì khả năng thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt đó thấp hơn 18%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ thụ thai đối với các cặp có người nam đã có kết quả dương tính hơn 60 ngày trước một chu kỳ, so với các cặp vợ chồng mà người chồng không có kết quả dương tính.

Cần có những nghiên cứu thêm để xác định yếu tố nào dẫn đến điều này, nhưng triệu chứng sốt được biết là có khả năng làm giảm tinh trùng và cũng là một trong những triệu chứng COVID-19.

Các phát hiện đã phần nào mang đến yên tâm cho người dân trong việc tiêm phòng, đặc biệt là các cặp vợ chồng đang muốn mang thai.

Đồng thời, phát hiện cũng cung cấp thêm thông tin cho các bác sĩ trong việc tư vấn bệnh nhân về khả năng thụ thai.

MEN VI SINH CÓ THỂ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG BUỒN NÔN VÀ NÔN TRONG THAI KỲ

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California - Davis Health đã phát hiện ra một loại men vi sinh giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và táo bón liên quan đến thai kỳ.

Các chuyên gia cho hay, khi mang thai, các hormone như estrogen và progesterone tăng lên, dẫn đến nhiều thay đổi về thể chất, kể cả hệ vi sinh vật đường ruột, các chức năng của hệ tiêu hóa và gây ra các triệu chứng không mong muốn như buồn nôn, nôn và táo bón.

Men vi sinh (Probiotics) được gọi là “vi khuẩn có lợi”. Chúng có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp... hoặc có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét để xác định việc bổ sung probiotic có thể có lợi cho chức năng đường tiêu hóa trong thời kỳ mang thai. Đây có thể là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy lợi ích của probiotics đối với thai kỳ.

Nghiên cứu kéo dài trong 16 ngày, 32 người tham gia đã uống một viên nang probiotic 2 lần/ngày trong 6 ngày, sau đó nghỉ 2 ngày, rồi lặp lại chu trình. Sau 17 đợt quan sát, kết quả cho thấy, probiotic làm giảm đáng kể tình trạng buồn nôn và nôn. Số giờ buồn nôn (số giờ người tham gia cảm thấy buồn nôn) giảm 16% và số lần nôn giảm 33%.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, việc uống men vi sinh sẽ làm tăng vi khuẩn sản xuất hydrolase muối mật, tăng nồng độ vitamin E, giảm vi khuẩn đường ruột Akkermansia và A. muciniphila... Nhờ đó làm giảm mức độ nôn.

Nguồn báo SKĐS - VK(tổng hợp)

SỞ Y TẾ KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Từ ngày 16 - 18/02/2022, ThS.BS Hoàng Hữu Nam - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế và các phòng chức năng của Sở đã đến kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại xã Quảng An, Quảng Thành huyện Quảng Điền, xã Thủy Phú, Thủy Tân thị xã Hương Thủy và phường Thuận An, phường Phú Thượng thành phố Huế.

Tại các địa phương, Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình triển khai: hoạt động quản lý chăm sóc, tư vấn, điều trị F0 tại nhà; hoạt động Tổ Y tế lưu động và Tổ Covid cộng đồng; việc quản lý sử dụng thuốc, trang bị, vật tư; ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tiêm chủng vắc xin và các chế độ chính sách trong công tác phòng chống Covid-19...

Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực tại các địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên Đoàn lưu ý các Trạm Y tế, Tổ Y tế lưu động, Tổ Covid cộng đồng cần thực hiện đúng các quy trình quản lý, theo dõi, điều trị F0 tại nhà theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm trả vắc xin mũi 3 từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý I/2022. Khẩn trương phối hợp các trường tiểu học trên địa bàn và Tổ Covid Cộng đồng điều tra, thống kê lập danh sách đầy đủ trẻ em từ 5-11 tuổi chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng vắc xin ở đối tượng này khi có chủ trương, dự kiến sẽ triển khai vào quý II/2022,...

Chí Hùng - TTKSBT

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ VỀ SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 14/02/2022 tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế (GTVT), Sở Y tế tổ chức Lễ công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện GTVT Huế về Sở Y tế Thừa Thiên Huế. Đến dự buổi lễ có PGS.TS Trần Kiêm Hào - Giám đốc Sở Y tế cùng Ban Giám đốc Sở Y tế; trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; lãnh đạo Bệnh viện GTVT Huế, đại diện các Sở, ban ngành liên quan.

Tại buổi tiếp nhận, BSCKII. Nguyễn Đắc Ngọc - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế công bố Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận Bệnh viện GTVT Huế. Căn cứ biên bản bàn giao chi tiết về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính tài sản của Bệnh viện GTVT Huế được ký kết giữa Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính và Sở Tài nguyên môi trường vào ngày 03/12/2021 thông qua Quyết định tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện GTVT Huế và chuyển giao cho Sở Y tế quản lý. Đồng thời tiếp nhận số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Bệnh viện GTVT Huế sang Sở Y tế quản lý, giao trách nhiệm Sở Y tế dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện GTVT Huế, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc tại Bệnh viện GTVT Huế theo quy định hiện hành./

Trà My - TTKSBT

ĐOÀN SỞ Y TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TTYT HUYỆN PHÚ VANG

Ngày 17/02/2022, Đoàn Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế do PGS.TS Trần Kiêm Hào - Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế; các phòng chức năng Sở Y tế đã có buổi làm việc về việc triển khai các hoạt động PCD Covid-19 tại TTYT huyện Phú Vang.

BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT báo cáo tình hình khám chữa bệnh tại đơn vị, công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khu điều trị T3-F0 và Khu điều trị F0 tại TTYT, đặc biệt về phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa, chăm sóc nhi khoa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, quản lý điều trị F0 cách ly tại nhà. Đồng thời báo cáo việc triển khai mở rộng nâng cao Khu điều trị F0 tại TTYT theo chỉ đạo của Sở Y tế. Đoàn đã tham quan thực tế Khu điều trị F0 của đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao những kết quả mà TTYT đã làm được như tập trung đầu tư nguồn lực cho sự phát triển của đơn vị, những định hướng phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đặc biệt trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, bảo đảm đủ yêu cầu nhân lực và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm nâng cao chất lượng hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân F0 liên quan đến nhi khoa, sản khoa, ngoại khoa, tuy nhiên trong định hướng phát triển cần chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến, cần xác định thế mạnh lĩnh vực chuyên môn của đơn vị và nhu cầu thực tế của địa phương trong tình hình dịch bệnh, cần định hướng thành lập khoa điều trị Covid-19.

Bs Đặng Văn Tuấn - TTYT Phú Vang

TẬP HUẤN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM, TIÊM MŨI BỔ SUNG VÀ MŨI NHẮC LẠI

Ngày 22/02/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, tiêm mũi bổ sung và tiêm nhắc lại. Học viên là các cán bộ khoa phòng liên quan của Trung tâm KSBT; Trung tâm y tế huyện/thị xã /thành phố.

Với mục tiêu tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopham được tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19, liều bổ sung; đảm bảo đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 được tiêm mũi 3 liều nhắc lại.

Trung tâm KSBT hướng dẫn triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19; hướng dẫn sử dụng vắc xin, khám sàng lọc, chỉ định tiêm; hướng dẫn theo dõi triệu chứng và xử trí phản ứng sau tiêm... đối tượng triển khai là đối tượng đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19, đủ thời gian tiêm liều bổ sung hoặc tiêm liều nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế và đề chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng, Covid-19 cho trẻ em tại cơ sở một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Trà My - TTKSBT

* Chịu trách nhiệm xuất bản: BSCKII Nguyễn Lê Tâm * Biên tập: BSCKII Hoàng Văn Thám, CN Thái Văn Khoa, CN Nguyễn Phương Huy

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 300 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 06/2021/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/3/2021. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, Thành phố Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH