



Tháng 02-2019

Bản tin **Thông tin** **Y TẾ**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THĂM, CHÚC MỪNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Ngày 26/2/2019, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2019.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng đến Ban lãnh đạo, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời



Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng hoa chúc mừng Trung tâm KSBT tỉnh. (người thứ 2 từ phải qua) đồng chí ghi nhận những nỗ lực của đơn vị sau 10 tháng hợp nhất và biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tóm tắt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã nêu lên một số khó khăn nhất định khi sáp nhập các đơn vị. Nhưng với điểm thuận lợi là Trung tâm có Ban Giám đốc và trưởng phó các khoa phòng của các đơn vị cũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên (Xem tiếp trang 2)

THƯ CỦA BÁC HỒ GỬI NGÀNH Y TẾ - THÁNG 2 NĂM 1955

Gửi Hội nghị Cán bộ, Y tế

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ, mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực và làm việc cho tiến bộ. Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô, các chú thảo luận:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành Y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong các cô các chú cố gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ.

Chào thân ái và thành công.

Tháng 02 năm 1955
HỒ CHÍ MINH

DỰ PHÒNG HEN KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ lên cao, xuống thấp đột ngột dễ gây bệnh hô hấp, đặc biệt là hen phế quản. Nếu dự phòng hen không tốt, có thể làm khởi phát các cơn hen ác tính, xử lý chậm trễ có thể gây nguy hiểm tính mạng.

1. Bệnh hen phế quản là bệnh có đặc điểm rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài, khi thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường, bệnh dễ lên cơn hen cấp đột ngột, rất nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời. Chính vì vậy, trong thời điểm này người bệnh cần chú ý kiểm soát và điều trị dự phòng tốt để bảo vệ sức khỏe của mình.

2. Các yếu tố nguy cơ khởi phát cơn hen

Bệnh hen phế quản có thể khởi phát đột ngột cấp khi thời tiết thay đổi, ô nhiễm môi trường; gắng sức, tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng như phấn hoa, da lông súc vật, hóa chất, nấm mốc, bụi bẩn. Một số thực phẩm, thuốc, hóa chất,... đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm và nhiều trường hợp biểu hiện rất nặng nề.

Bệnh hen rất nguy hiểm, trong cơn hen cấp nếu không xử trí kịp thời có thể xảy ra những biến chứng như: suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong hoặc gây tràn khí phế nang, thiếu oxy kéo dài dẫn đến thiếu oxy não. Đáng chú ý bệnh nhân hen cấp tính nặng hoặc hen ác tính, tình trạng suy hô hấp càng trầm trọng, nguy cơ tử vong càng cao.

Về diễn biến lâu dài, hen phế quản có thể gây ra giãn phế nang, khí phế thũng, chuyển sang tâm phế mạn (suy tim phải). Vì vậy ngay khi có biểu hiện cơn hen cấp cần phải xử trí nhanh chóng và đúng cách.

3. Xử trí cơn hen phế quản cấp

-Triệu chứng lâm sàng: Một mối, ngứa họng, ngứa cổ, ngứa mũi hay chảy mũi, ho nhiều, khó khè, thở nhanh hơn bình thường, khó thở khi thở ra tăng dần, nặng ngực, lo lắng hoảng hốt, thức giấc vào ban đêm. Khó thở làm cho bệnh nhân phải ngồi dậy để thở. Đối với trẻ nhỏ có biểu hiện trẻ mệt hơn bình thường (biếng ăn, biếng chơi),... biểu hiện rõ nhất là tiếng cò cữ hay tiếng thở khò khè nặng nhọc, ngực như có cảm giác bó chặt, chèn ép và thường phải ngồi dậy, bám vào thành giường để thở,...

-Cách xử trí: Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên của cơn hen, việc cần làm đầu tiên là tránh xa các yếu tố có thể kích phát cơn hen như phấn hoa, lông thú vật, mùi khói thuốc lá, hóa chất,... giữ ấm cơ thể nếu như bị nhiễm lạnh.

Sau đó sử dụng thuốc cắt cơn hen tùy theo mức độ cơn hen. Nếu cơn hen phế quản nhẹ hoặc vừa (các triệu chứng chỉ có khi hoạt động, khi gắng sức), dùng ngay thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh (phổ biến nhất là Salbutamol dạng hít, xịt) theo đúng chỉ dẫn. Sau đó nghỉ ở nhà một giờ nếu đỡ khó thở.

Nếu nặng hơn, có biểu hiện ho, khó khè, bệnh nhân tự xịt vào họng của mình, cứ 20 phút xịt từ 2 - 4 lần. Trong 1 giờ đầu tiên, người bệnh có thể sử dụng 3 lần thuốc xịt cắt cơn, mỗi lần cách nhau 20 phút.

Nếu tình trạng khó thở không được cải thiện, thở vẫn nhanh và khó, phải cố gắng để thở; Có biểu hiện co kéo cơ liên sườn và hõm ức khi người bệnh thở; Môi, đầu chi tím; cánh mũi phập phồng khi người bệnh thở; khó nói, khó đi lại... thì cần gọi ngay cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và điều trị kịp thời.

4. Dự phòng tái phát cơn hen

Hen phế quản có liên quan chặt chẽ đến việc thay đổi thời tiết, môi trường sống. Chính vì thế, bệnh nhân hen phế quản luôn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là khi giao mùa, thời tiết lạnh dễ mắc các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do nhiễm vi khuẩn, virus, cảm cúm,... làm phế quản co thắt dẫn đến cơn hen cấp.

Đối với những người có cơ địa dị ứng càng cần phải chú ý đến môi trường sống, nên tránh tiếp xúc với những dị nguyên dễ gây dị ứng như phấn hoa, bụi bẩn, hóa chất, khói thuốc lá,... Nếu môi trường làm việc thường xuyên phải tiếp xúc với chất gây dị ứng như bụi bẩn, hóa chất,... tốt nhất nên chuyển đổi nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe. Các hoạt động gắng sức quá mức cũng là yếu tố khởi phát cơn hen đối với một số người. Khi vận động mạnh, nhu cầu oxy tăng khiến bệnh nhân phải thở nhanh, luồng khí ra vào phế quản nhanh và mạnh hơn, ít được làm ấm và làm ẩm hơn đã gây kích ứng các tiểu phế quản gây cơn hen. Do đó, bệnh nhân hen phế quản không nên lao động quá nặng, vận động quá sức, nên làm việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó nên thường xuyên luyện tập thể lực bằng các bài tập phù hợp với sức khỏe, ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước cũng là biện pháp hiệu quả ngăn ngừa bệnh tái phát.

Tiêm vaccin dự phòng vi rút cúm. Đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp để được tư vấn và dùng thuốc dự phòng khi chưa khởi phát cơn hen./.

Ts.Bs. Nguyễn Đức Hoàng - BVTW Huế

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THĂM, CHÚC MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)

môn tốt trong công tác quản lý, điều hành và khám chữa bệnh; tận dụng trang thiết bị sẵn có của 5 đơn vị để phục vụ hoạt động cho cả đơn vị. Đặc biệt, được sự quan tâm của lãnh đạo và các phòng chức năng của Sở Y tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên khoa đầu ngành để tăng cường các nguồn lực cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, SKSS...; các chương trình mục tiêu trong năm Trung tâm đều hoàn thành và đạt kết quả tốt.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới, trau dồi ý đức, quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ có chuyên môn giỏi (ưu tiên cán bộ nữ), thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ, góp phần phục vụ nhu cầu dự phòng, khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ ngày càng cao của người dân./.

Ngọc Thạch

THIẾU VITAMIN A CÓ THỂ GÂY BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Trong một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh và Thụy Điển đã chỉ ra rằng có một lượng lớn các thụ thể vitamin A trên bề mặt của các tế bào beta, được gọi là GPRC5C có ảnh hưởng tới việc sản sinh insulin. Thực hiện thí nghiệm ngăn chặn các thụ thể vitamin A trên các tế bào beta từ chuột, hay nói cách khác là loại bỏ khả năng vitamin A gắn kết với các tế bào này, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng tiết ra insulin của chúng đã giảm đi khi đáp ứng với đường ăn.

Nghiên cứu đã thử nghiệm các tế bào beta có nguồn gốc từ người có và không có bệnh tiểu đường typ 2. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành chặn một phần GPRC5C trong các tế bào beta này. Khi họ dùng đường ăn áp dụng cho các tế bào này, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng giải phóng insulin giảm khoảng 30%.

Do sự suy giảm insulin là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường typ 2, các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả này chứng tỏ việc thiếu vitamin A (vitamin có nhiều trong gan, dầu cá và các loại rau củ quả khác) có thể là nguyên nhân gây bệnh.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng việc cơ thể thiếu vitamin A dẫn đến giảm khả năng ngăn chặn các tế bào beta bị hư hại. Nếu thiếu hụt hoàn toàn loại vitamin này sẽ gây ra tình trạng các tế bào beta bị chết.

Phát hiện cho thấy thiếu vitamin A cũng có thể liên quan đến bệnh đái tháo đường typ 1 do các tế bào beta bị phá hủy.

(Theo Honour Whiteman)

ĂN BAO NHIÊU HÀNH TỎI ĐỂ GIẢM NGUY CƠ UNG THƯ RUỘT

Mỗi năm có 42.000 người Anh được chẩn đoán mắc bệnh và hơn 16.000 người tử vong, nhưng nghiên cứu cho thấy ăn một củ hành tây nhỏ mỗi ngày có thể đủ để ngăn ngừa bệnh.

Ăn khoảng 16kg rau họ hành tỏi mỗi năm giúp giảm nguy cơ ung thư ruột.

Nghiên cứu trên 1.600 nam giới và phụ nữ cho thấy những người ăn nhiều nhất ít có khả năng phát triển ung thư ruột hơn 79% so với những người ăn ít nhất.

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong hành tỏi trước đây đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Zhi Li, thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Y Trung Quốc ở Thẩm Dương, cho biết: “Lượng rau họ hành tỏi càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng tốt”.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn ít nhất 35 pao (khoảng 15,8kg) mỗi năm có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột. Lượng này là khoảng 42,5g một ngày - tương đương một củ hành tây.

Nghiên cứu, được công bố trên tờ Asia Pacific Journal of Clinical Oncology, đã so sánh 833 bệnh nhân ung thư ruột với số người đối chứng tương đương, sử dụng bảng câu hỏi về tần số thực phẩm.

Li chỉ ra rằng phương pháp nấu ăn có ảnh hưởng. Ví dụ, hành tây luộc sẽ bị giảm các hóa chất hữu ích, trong khi tỏi tươi thái lát và nghiền sẽ có lợi.

(Theo Dân trí)

LÝ DO BẠN NÊN RỬA QUẢ BƠ TRƯỚC KHI ĂN

Theo *Medical Daily*, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa kiểm tra hơn 1.600 quả bơ. Kết quả phát hiện gần 18% vỏ quả bơ chứa vi khuẩn *Listeria monocytogenes*. Khuẩn này là tác nhân gây nhiễm khuẩn listeriosis.

Tại Mỹ, khoảng 1.600 người bị nhiễm khuẩn listeriosis mỗi năm. Ước tính khoảng 260 người tử vong vì nhiễm trùng.

Ngoài rau củ quả, thực phẩm nguy cơ gây lây nhiễm khuẩn listeriosis còn có thịt nguội, phô mai mềm và kem, theo giáo sư Michael Doyle, Đại học Georgia, Mỹ.

Giáo sư Michael Doyle cho hay những người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao nhiễm khuẩn. Nhóm này thường là người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Michael Doyle khuyên trái cây vốn rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên cần rửa sạch trước khi ăn, hoặc nấu chín để tránh nhiễm khuẩn.

(Theo Vnexpress)

QUỐC GIA NÀO CÓ TỶ LỆ BÉO PHÌ CAO NHẤT EU?

Trong khi Malta là một trong những quốc gia có tỷ lệ người béo phì cao nhất hành tinh, thì Rumani lại được coi là đất nước của những người dân có vóc dáng chuẩn nhất châu Âu, với tỷ lệ béo phì rất thấp.

Là tỷ lệ người béo phì tại Malta, biển nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất tại Liên minh châu Âu (EU). Đây là số liệu đưa ra bởi Eurostat (Cục thống kê EU).

Liên quan tới lối sống và rèn luyện thể chất, Malta là một trong những quốc gia trên hành tinh có người dân béo nhất, lười vận động nhất và chủ yếu phụ thuộc vào ô tô. Xếp sau Malta ở EU là Estonia, Latvia, Hungary và Anh quốc, cũng có hơn 1/5 người trưởng thành bị béo phì.

Trong khi đó, Rumani được coi là quốc gia mà người dân có thân hình chuẩn nhất EU (chỉ có 9,4% tỷ lệ béo phì), các nước với người dân có “vóc dáng chuẩn” tiếp theo là Italia, Hà Lan, Bỉ và Thụy Điển.

(Theo Euro News)

BSCKII Hầu Văn Nam

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII VÀ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Ngày 20/02/2019, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng và tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Như Dũng - đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa. Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hoàng Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy của các chi đảng bộ trực thuộc.

Đồng thời, Hội nghị được đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày quán triệt các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII gồm 3 nội dung: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045./.

Hầu Văn Nam

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày 19/02/2019, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ths.BS Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; GS.TS Cao Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế; đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; các TTYT huyện, thị, thành phố.

Với nội dung chính là công tác chuyển tuyến, phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế báo cáo tình hình chuyển tuyến trong năm 2018 của các TTYT huyện, thị, thành phố và hướng dẫn công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Công văn số 68/SYT-NVY ngày 11 tháng 01 năm 2019). Đại diện các bệnh viện và TTYT đã trao đổi những thuận lợi và khó khăn cần tháo gỡ trong công tác chuyển tuyến của ngành Y tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ths.BS Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, ngành Y tế luôn lấy bệnh nhân làm trọng tâm, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao trên cơ sở đúng theo quy định hiện hành; đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người bệnh và cũng đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các cơ sở KCB; tiếp tục phổ biến

rộng rãi nội dung công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh để người dân hiểu rõ hơn; bên cạnh đó các cơ sở KCB phải luôn thực hiện công tác chuyển tuyến, chế độ báo cáo đúng qui định, số liệu chính xác./.

Ngọc Thạch

GIẢI CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI TRUYỀN THỐNG NGÀNH Y TẾ LẦN THỨ XV NĂM 2019

Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2019, hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngày 22/02/ 2019 Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế tổ chức khai mạc giải cầu lông truyền lần thứ XV năm 2019 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự lễ khai mạc có ông Đào Phóng - UVTV, Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh; ông Lê Viết Bắc - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện Công ty cầu lông Bubadu - đơn vị tài trợ cầu chính thức cho giải; trưởng phó phòng Sở Y tế; lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trong ngành Y tế; hơn 200 vận động viên (20 đội nam và 10 đội nữ) của 24 đơn vị trực thuộc ngành Y tế tham gia giải cầu lông và cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia cổ động.

Giải đấu diễn ra từ ngày 22 đến 23/02/2019, các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn và đấu loại trực tiếp để chọn ra đội nhất, nhì các bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Kết quả sau hai ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt, BTC đã trao giải đồng đội nam giải Nhất: TTYT thị xã Hương Thủy; giải Nhì: TTYT thành phố Huế; giải Ba: Liên quân TT Kiểm nghiệm - Dân số; giải Khuyến khích: Trung tâm KSBT tỉnh. Giải đồng đội nữ: giải Nhất TTYT thị xã Hương Thủy; giải Nhì: TTYT huyện A Lưới; giải Ba: TTYT thành phố Huế; giải Khuyến khích: Trung tâm KSBT tỉnh. Ngoài ra, BTC giải cũng đã trao giải cho 01 vận động viên nam cao tuổi (61 tuổi) và 01 vận động viên nữ (54 tuổi).

NT

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TIÊM CHỦNG

Ngày 19/02/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm chủng tại TTYT huyện Quảng Điền và TYT xã Quảng Phước.

Công tác phòng chống dịch TTYT huyện Quảng Điền và Trạm y tế Quảng Phước đã có kế hoạch phòng chống dịch năm 2019, tổ chức ký cam kết, công tác giám sát, báo cáo các ca bệnh truyền nhiễm được thực hiện theo đúng quy định. Hóa chất hiện có đảm bảo cho công tác phòng chống dịch...

Về tiêm chủng mở rộng TTYT có sổ quản lý vắc xin, phiếu xuất nhập kho trên phần mềm tiêm chủng đầy đủ. Trong kho tại TTYT không có vắc xin và vật tư tiêm chủng hết hạn sử dụng. TYT xã Quảng Phước có kế hoạch tiêm chủng tháng 02/2019 danh sách tiêm vắc xin ComBe Five (49 trẻ). Hộp chống sốc tại TYT đủ cơ số thuốc và còn hạn sử dụng./.

Cao Thị Thuận

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 02/2018/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 25/01/2018. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH