



Tháng 5-2021

Bản tin **Thông tin** **Y TẾ**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THĂM, TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN CÁC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 LIÊN NGÀNH TRỰC CHỐT VÀ CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

Ngày 18/5/2021 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị: Bệnh viện Trung ương Huế, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đi thăm, tặng quà và động viên lực lượng liên ngành. Tham gia đoàn gồm có: PGS. TS Trần Kiên Hào - Giám đốc Sở Y tế, GS.TS. Phạm Như Hiệp - TUV, Giám đốc BVTW Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và Đ/c Nguyễn Thanh Hải - TUV, Viện trưởng Viện KSNĐ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc.



PGS.TS Trần Kiên Hào - Giám đốc Sở Y tế thăm và động viên các y bác sĩ tại khu cách ly T4

Đoàn đã đi thăm, chốt kiểm soát dịch số 4 Thị trấn Lăng Cô, chốt chặn khu phong tỏa tạm thời theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thôn Phước An, thôn Phước Lộc (xã Lộc Tiến), Tổ dân phố 6 (thị trấn Phú Lộc) và các khu cách ly tập trung (T2-Trường 23 Bộ Quốc phòng, T3-Trường Công thương và T4-Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính).

Tại các chốt và khu cách ly tập trung, đoàn đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chốt chặn có bao nhiêu người, nhân khẩu trong khu phong tỏa, tình hình cung cấp hậu cần cho người dân vùng phong tỏa cũng như tình hình hoạt động của Đội liên ngành và các vi phạm của người dân trong vùng phong tỏa. Tình hình cách ly, quản lý theo dõi sức khỏe người dân trong khu cách ly, dịch vụ y tế đáp ứng công tác cấp cứu-sinh đẻ cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ tại khu cách ly.

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Lãnh đạo đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn tại các chốt và khu cách ly. Đồng

NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG (1-2/6/2021)

Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình phát triển, tăng trưởng về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể

Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2021)

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, toàn dân hãy thực hiện:

1. Sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày; Khuyến khích lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Cho trẻ bú sớm, nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

3. Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn bổ sung của trẻ; thêm mỡ hoặc dầu ăn để hấp thu vitamin A, vitamin D.

4. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần/năm, bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng uống một liều vitamin A.

5. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm giun.

6. Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần uống viên sắt/axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

Ngày 1-2 tháng 6, hãy cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã/phường.

(Theo công văn số 296/VĐ-PEM, ngày 7/5/2021)

thời đã thăm hỏi động viên các lực lượng tại chốt và khu cách ly, khắc phục những khó khăn tạm thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo phương châm: Công an truy vết, Y tế dịch tễ, Quân đội cách ly và các lực lượng khác hỗ trợ. Thay mặt các chốt và khu cách ly, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn những tình cảm quý báu và những sự ủng hộ vật chất hết sức kịp thời của Lãnh đạo các ngành và hứa sẽ phối hợp chặt chẽ các ban, ngành thực hiện nhiệm vụ cao cả hơn đó là giữ vững những thành quả của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh như những đợt dịch trước đây với tinh thần cảnh giác cao độ, quyết chiến quyết thắng dịch COVID-19./.

Tin ảnh: Nguyễn Lê Tâm, Quang Trung

NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

Theo các chuyên gia nghiên cứu về COVID-19, một biến thể virus corona được xác định, đã xuất hiện tại Ấn Độ, được các chuyên gia y tế xếp vào loại virus “quá nguy hiểm hay đáng quan ngại”. Hiện tại, các biến chủng này đã có mặt tại Việt Nam. Để dự phòng, các nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị mỗi chúng ta cần nghiêm túc thực hiện những việc sau:

1. Làm chậm sự lây lan

Đeo khẩu trang che kín mũi và miệng của bạn để bảo vệ bản thân và những người khác.

Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người không sống cùng bạn.

Tiêm vắc-xin COVID-19 khi có vắc-xin cho bạn.

Tránh đám đông và những không gian trong nhà kém thông gió.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Sử dụng dung dịch sát trùng tay nếu không có xà phòng và nước.

Khai báo y tế.

2. Đeo khẩu trang

Mọi người từ 2 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đặc biệt là nếu bạn ở gần những người không sống cùng nhà.

Nếu trong nhà bạn có người mà CDC địa phương cho cách ly tại nhà, mọi người trong nhà nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác.

Rửa tay hoặc dùng dung dịch sát trùng tay trước khi đeo khẩu trang.

Đeo khẩu trang che mũi và miệng và giữ chắc khẩu trang dưới cằm của bạn.

Đeo khẩu trang vừa khít vào hai bên mặt, đeo vòng treo qua tai hoặc cột dây phía sau đầu.

Nếu bạn phải liên tục điều chỉnh khẩu trang, có nghĩa là khẩu trang không vừa khít thì có thể cần tìm một loại hoặc thương hiệu khẩu trang khác. Đảm bảo rằng bạn có thể thở dễ dàng.

Bắt buộc phải đeo khẩu trang trên máy bay, xe buýt, tàu hỏa và các hình thức giao thông công cộng khác.

Bên trong nhà bạn, tránh tiếp xúc gần với người bệnh.

Nếu có thể, hãy duy trì khoảng cách 6 feet hoặc 2 mét giữa người bị bệnh và những người sống cùng nhà. Hãy nhớ rằng một số người không có triệu chứng có thể có khả năng lây truyền vi-rút. Giữ khoảng cách với người khác là điều rất quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

3. Hãy Tiêm Chủng

Bạn nên tiêm vắc-xin COVID-19 khi có vắc-xin cho bạn.

Tránh đám đông và những nơi thông gió kém.

Bạn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao khi ở nơi đông người như nhà hàng, quán bar, trung tâm thể thao hoặc rạp chiếu phim.

Tránh không gian trong nhà không có không khí trong lành, ngoài trời càng nhiều càng tốt. Nếu ở trong nhà, hãy đưa không khí trong lành vào bằng cách mở cửa và cửa sổ, nếu có thể.

4. Rửa tay thường xuyên

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong tối thiểu 20 giây đặc biệt là sau khi đến khu vực công cộng hoặc sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.

Điều đặc biệt quan trọng là cần rửa tay:

- Trước khi ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn.
- Trước khi chạm vào mặt.
- Sau khi đi vệ sinh.
- Sau khi rời khỏi khu vực công cộng.
- Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.
- Sau khi cầm khẩu trang của bạn.
- Sau khi thay bím.
- Sau khi chăm sóc người bệnh.
- Sau khi chạm vào động vật hoặc thú nuôi.
- Nếu không có xà phòng và nước, sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Xoa dung dịch đều ra toàn bộ bàn tay và chà hai tay vào nhau cho đến khi khô.

5. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa sạch

Che miệng khi ho và hắt hơi.

Nếu đang đeo khẩu trang: bạn có thể ho hoặc hắt hơi vào khẩu trang của mình. Đeo khẩu trang sạch, mới ngay khi có thể và rửa tay.

Nếu đang không đeo khẩu trang, hãy:

- Luôn luôn che miệng và mũi bằng khăn giấy khi bạn ho hoặc hắt hơi hoặc sử dụng bên trong khuỷu tay và không khạc nhổ.

- Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác.

- Rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có sẵn nước và xà phòng, hãy vệ sinh tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn.

6. Vệ sinh và khử trùng

Vệ sinh hàng ngày các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Bao gồm bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, mặt kệ bếp, tay nắm, bàn làm việc, điện thoại, bàn phím, phòng vệ sinh, vòi nước và bồn rửa.

Nếu có người mắc bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy khử trùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên bằng nước sát khuẩn. Nếu bề mặt bị bẩn, hãy làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.

7. Theo dõi sức khỏe hàng ngày

Cảnh giác với các triệu chứng. Theo dõi sốt, ho, hắt hơi hoặc các triệu chứng khác của COVID-19. Đặc biệt quan trọng nếu bạn đang chạy việc vật thiết yếu, tới văn phòng hoặc nơi làm việc và ở các môi trường khó có thể giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác.

Đo thân nhiệt nếu thấy các triệu chứng diễn tiến.

Không đo thân nhiệt trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục hoặc uống thuốc có thể làm hạ thân nhiệt của quý vị như acetaminophen.

Làm theo hướng dẫn của CDC nếu các triệu chứng tiến triển./.

TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng,
Hội Tim Mạch TT Huế - BVTW Huế

TIÊM PHÒNG CHO BÀ MẸ MANG THAI CÓ THỂ GIÚP TRẺ KHÔNG NHIỄM COVID-19

Trong một nghiên cứu mới từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC), các chuyên gia đã đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vắc- xin COVID-19 mRNA ở phụ nữ mang thai và cho con bú được tiêm vắc xin COVID-19 Pfizer/Moderna. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả hai loại vắc- xin đều kích hoạt phản ứng miễn dịch ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và cho con bú không được đưa vào thử nghiệm hiệu quả của vắc xin Pha 3; do đó, dữ liệu về tính an toàn của vắc xin và khả năng sinh miễn dịch còn hạn chế.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 103 phụ nữ, tuổi từ 18-45, được tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 (54% tiêm Pfizer; 46% tiêm Moderna). Kết quả cho thấy, mức độ tương tự về chức năng kháng thể do vắc-xin và phản ứng của tế bào T ở tất cả phụ nữ không mang thai, đang mang thai và cho con bú sau liều vắc-xin thứ hai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai và không mang thai được tiêm vắc- xin mRNA đều phát triển các phản ứng miễn dịch phản ứng chéo chống lại các biến thể COVID-19 B.1.1.7 và B.1.351.

Theo các nhà nghiên cứu, các kháng thể tạo ra từ vắc-xin trong cả máu cuống rốn trẻ sơ sinh và sữa mẹ cho thấy rằng, việc tiêm phòng cho bà mẹ mang thai có thể bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiễm COVID-19. Trong tương lai, nghiên cứu nên tập trung vào việc xác định thời điểm tiêm chủng để tối ưu hóa việc cung cấp kháng thể qua nhau thai và sữa mẹ cho trẻ sơ sinh.

(Theo sciencedaily.com, 13/5/2021)

NGƯỜI NHIỄM HIV TĂNG NGUY CƠ MẮC VÀ TỬ VONG DO COVID-19

Giống như một số tình trạng sức khỏe nhất định bao gồm ung thư, tiểu đường và huyết áp cao, nghiên cứu mới cho thấy HIV/AIDS làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do COVID-19.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Penn State đã đánh giá dữ liệu từ 22 nghiên cứu trước đó của 21 triệu người tham gia ở Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á; phát hiện ra rằng, những người sống chung với HIV có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn 24% và nguy cơ tử vong liên quan đến COVID-19 cao hơn 78% so với những người không có HIV.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 38 triệu người trên thế giới sống chung với HIV/AIDS. Một số tình trạng sẵn có như: Huyết áp cao, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và bệnh thận mãn tính... cũng thường gặp ở những người nhiễm HIV/AIDS. Điều này có thể góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của các trường hợp mắc COVID-19.

Phát hiện này hỗ trợ thêm hướng dẫn hiện tại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nên ưu tiên những người nhiễm HIV được tiêm vắc-xin COVID-19.

(Theo Drugs 5/2021)

TIẾT LỘ CÁC TRIỆU CHỨNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong. Nhưng những người bị tăng huyết áp có thể sống trong nhiều năm mà không hề biết rằng mình mắc bệnh. Điều này rất nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo. Theo các bác sĩ, vấn đề huyết áp cao thường liên quan đến khuynh hướng gia đình có người tăng huyết áp, tiếp xúc lâu dài với căng thẳng, uống rượu và các đặc điểm lối sống không lành mạnh khác (ví dụ, ít vận động). 4 dấu hiệu chính của tăng huyết áp là: Khó thở (nghe thở), đau đầu, chóng mặt và sưng mù mắt (tình trạng mắt tập trung hay có cảm giác mờ hồ về những gì mà bản thân đang cố gắng thực hiện). Tuy nhiên, cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) khuyên bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bạn gặp phải bất kỳ tình trạng nào sau đây: Nhìn mờ hoặc nhìn đôi, chảy máu cam thường xuyên... Theo các chuyên gia, những dấu hiệu này (đặc biệt khi kèm theo đau đầu) có thể cho thấy huyết áp có thể trên 140/90.

Huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận và gây ra một số triệu chứng: Mệt mỏi, sưng mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay, tăng đi tiểu vào ban đêm, ngứa da. Khi xuất hiện các tình trạng này người bệnh cần đi khám để xác định tình trạng sức khỏe và mức độ tổn thương của cơ thể.

(Theo MDF 2021)

TRÀ XANH CÓ THỂ GIÚP LÀM GIẢM HUYẾT ÁP

Mới đây, các nhà khoa học Đại học California tại Irvine (UCI) và Đại học Copenhagen ở Đan Mạch cho biết, chất chống oxy hóa trong trà xanh có tác dụng làm thư giãn mạch máu, do đó làm giảm huyết áp.

Trà xanh được coi là một trong những thức uống lành mạnh nhất và chứa một trong những lượng chất chống oxy hóa cao. Các hóa chất tự nhiên được gọi là polyphenol trong trà được cho là có tác dụng chống viêm và chống ung thư. Catechin là chất chống oxy hóa được cho là giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Catechin là một loại hợp chất phenol có rất nhiều trong trà, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là đối với epigallocatechin-3-gallate (EGCG). GS-TS. Geoff Abbott, Trường Y UCI cho biết, catechin giúp kích hoạt một kênh kali đặc biệt, gọi là KCNQ5. Kênh kali KCNQ5 hiện hữu trong các cơ trơn của mạch, là những cơ nằm trong các mạch máu. Khi các cơ trơn co lại, huyết áp tăng, còn khi cơ trơn thư giãn, huyết áp sẽ giảm. Việc kích hoạt KCNQ5 có tác dụng làm thư giãn các cơ này. Tốt nhất nên uống trà ở nhiệt độ khoảng 35 độ C, sẽ làm tăng sự kích hoạt của KCNQ5. Tuy nhiên, những người yêu thích trà đá không cần phải lo ngại. GS Abbott cho biết: Bất kể uống trà đá hay trà nóng, nhiệt độ này cũng đều đạt được sau khi uống trà, vì nhiệt độ cơ thể con người là khoảng 37 ° C. Vì vậy, chỉ đơn giản bằng cách uống trà, đã giúp kích hoạt các đặc tính có lợi, hạ huyết áp trà.

(Theo MNT 3/2021)
VK (tổng hợp)

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC VỤ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Ngày 20/5/2021, Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và PGS.TS Trần Kiên Hào - Giám đốc Sở Y tế cùng các thành viên tham gia đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 sẵn sàng phục vụ bầu cử Quốc Hội khoá XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang. Tại các điểm kiểm tra đoàn đã được nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly y tế, các khu công nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý, rà soát người về từ vùng dịch và các phương án tình huống cụ thể phòng chống dịch trong ngày diễn ra bầu cử. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và các phương án phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử. Cần lưu ý khâu khuân khu vực bầu cử, bố trí quạt thông gió, thực hiện giãn cách, sắp xếp phân luồng, quét mã QR trên phần mềm Huế-S khi tham gia bầu cử. Đảm bảo người dân được thực hiện quyền công dân của mình. Chuẩn bị phương án cho các đối tượng F1, F2 đang cách ly cũng được bỏ phiếu. Thực hiện thùng phiếu phụ cho các khu vực đang giãn cách, đảm bảo tuân thủ luật bầu cử, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Quang Trung

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP

Thực hiện công văn 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, khu công nghiệp. Ngày 15/5/2021, PGS.TS Trần Kiên Hào - Giám đốc Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy HBI khu công nghiệp Phú Bài và công ty MYV Sơn Hà khu công nghiệp Phú Đa.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty HBI và công ty MYV Sơn Hà khu công nghiệp Phú Đa đã báo cáo về hoạt động của công ty cũng như việc thực hiện 10 tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19. Các công ty đã thực hiện thành lập Ban chỉ đạo phòng dịch của công ty; khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn mỗi ca làm việc, tiến hành giãn cách trong sản xuất; có phương án chia ca làm việc, hạn chế tiếp xúc tránh lây lan chéo và phương án cách ly trong trường hợp phát hiện ca bệnh trong công ty. Các công ty đã bố trí các tấm chắn ngăn tiếp xúc tại khu vực ăn uống tập thể của nhân viên và công nhân. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các công ty thực hiện giãn cách 1 m đối với các phân xưởng có nhiều công nhân, các cán bộ và công nhân có dấu hiệu ho, sốt cần phải cách ly tại nhà và cho xét nghiệm ngay; đồng thời chuẩn bị các

phương án cách ly cục bộ nếu có ca bệnh, kê khai y tế trung thực và thực hiện nghiêm túc giãn cách trong công ty.

Quang Trung

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

Ngày 14/5/2021, Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành. Tham dự lớp tập huấn là các lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, cán bộ phụ trách CNTT, văn thư đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tại các điểm cầu, các học viên được các giảng viên của Cổng thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế, Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh, cán bộ phụ trách CNTT Sở Y tế hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ sử dụng trên phần mềm, cách khai thác sử dụng các chức năng của phần quản trị hệ thống Quản lý văn bản Điều hành trên mạng Internet.

Sau tập huấn, các học viên được nắm bắt những thông tin và nhanh chóng tiếp cận được phần mềm và ứng dụng vào quản lý, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, giúp trao đổi, lưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết và quản lý văn bản đi, đến. Qua đó, tạo môi trường làm việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Xây dựng tác phong làm việc chất lượng, hiệu quả, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, chỉ đạo điều hành công việc trong đơn vị, góp phần thực hiện cải cách hành chính./.

Trà My

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 12/5/2021, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng chí Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tại buổi lễ, Trưởng phòng tổ chức Sở Y tế đã công bố quyết định số 409/QĐ-SYT ngày 11/5/2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thám, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kể từ ngày 12/ 5/ 2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Đồng chí Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế chúc mừng tân Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian vừa qua Trung tâm đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống bệnh dịch, nhất là dịch bệnh Covid-19, đồng chí hy vọng trong thời gian tới khi có thêm Phó giám đốc mới Trung tâm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Thám gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tin nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí quản lý, lãnh đạo, đồng chí hứa sẽ cố gắng học hỏi, đáp ứng yêu cầu trên cương vị mới và cùng với Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ cơ quan phát huy những thành tích đạt được, vượt qua khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.

Phương Huy

* Chịu trách nhiệm xuất bản: BSCKI Hoàng Văn Đức * Biên tập: BSCKII Nguyễn Lê Tâm, CN Thái Văn Khoa, CN Nguyễn Phương Huy

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 06/2021/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/3/2021. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, Thành phố Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH