



Tháng 6 - 2019

Bản tin **Thông tin** **Y TẾ**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LỄ MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2019

Ngày 14/6/2019 Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2019 tại Trường THCS Nguyễn Duy - Thị trấn Phong Điền - huyện Phong Điền.

Tham dự lễ mít tinh có đồng chí Lê Xuân Hiền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, các đơn vị y tế và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 9 huyện, thị, thành phố, cán bộ các ban ngành, UBND thị trấn, xã thuộc huyện Phong Điền, cùng với thầy, cô giáo, các em học sinh.



PGS.TS Nguyễn Đình Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Trưởng Ban phòng chống dịch tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ở nước ta, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) cao khoảng 100.000 ca mỗi năm, bệnh lưu hành hầu hết các tỉnh, thành phía Nam, một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2018, Thừa Thiên Huế có 460 ca bệnh, không có ca tử vong. Trong 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận 218 ca bệnh, không có tử vong.

Để thành công trong cuộc chiến phòng chống bệnh SXH, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi các cấp chính quyền - gia đình - cộng đồng chung tay phòng chống bệnh SXH. Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh SXH Dengue. Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước chưa
(Xem tiếp trang 2)

NGÀNH Y TẾ TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG THỂ LỰC

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thiếu vận động thể lực là một trong bốn yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Vận động thể lực đầy đủ sẽ giảm 30% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân; giảm từ 20 - 40% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư đại trực tràng và ung thư vú ở phụ nữ; giảm nguy cơ mắc trầm cảm, phòng ngừa bệnh loãng xương, cải thiện trí nhớ và giúp kiểm soát cân nặng.

Tại Việt Nam hiện nay, có khoảng 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng nhanh gánh nặng bệnh không lây nhiễm, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và làm giảm tuổi thọ của người dân.

Ngày 02/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam, trong đó vận động thể lực là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Ngày 14/5/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành Y tế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

a) Tổ chức phát động và triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao ban; tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc. Bài mẫu gợi ý tập thể dục giữa giờ (thời lượng 3 phút) đã được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo và đăng tải trên trang web của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế theo địa chỉ: <http://t5g.org.vn/>.

b) Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các hình thức phù hợp như đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày hoặc luyện tập thể dục, thể thao và các hình thức vận động khác tối thiểu 30 phút mỗi ngày.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường vận động thể lực với các hình thức phù hợp cho sức khỏe.

d) Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và vận động thể lực cho người bệnh tại các cơ sở y tế và người dân tại cộng đồng, đặc biệt là đối

(Xem tiếp trang 3)

ASPIRIN GÂY TAI BIẾN TIÊU HÓA

Aspirin còn có tên khác là acid acetylsalicylic, lysine acetylsalicylate. Đây là thuốc được sử dụng khá phổ biến để giảm đau, hạ sốt, chống viêm thuộc nhóm chống viêm không steroid; đồng thời cũng là thuốc điều trị bệnh gout và các bệnh xương khớp. Thuốc được mua khá dễ dàng nhưng nếu dùng không đúng có thể gây nên tai biến tiêu hóa không ngờ.

Về dược lực, aspirin là thuốc có tác dụng giảm đau nhóm salicylat, hạ sốt, chống viêm không steroid, ức chế tập kết tiểu cầu của máu. Vì vậy chúng được chỉ định điều trị giảm đau đối với các cơn đau nhẹ và vừa, viêm xương khớp, đau cơ, đau bụng kinh; hạ sốt do những nguyên nhân gây sốt trừ sốt xuất huyết và sốt do các loại virus khác; dùng để chống viêm các trường hợp viêm nhẹ như viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, viêm khớp do bệnh vẩy nến, viêm cơ, viêm màng hoạt dịch; đồng thời cũng được sử dụng để dự phòng thứ phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Trên thực tế, aspirin đã được các nhà khoa học xác định thường gây nên tai biến, trong đó đứng hàng đầu là tai biến tiêu hóa, chủ yếu xảy ra ở dạ dày. Ngoài những tác dụng phụ nhẹ của thuốc như ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, nôn, nóng rát trong dạ dày; hai phản ứng quan trọng đáng lưu ý là chảy máu tiêu hóa và viêm loét dạ dày. Cần lưu ý rằng thường không có sự tương quan giữa các triệu chứng cơ năng với những bệnh lý thực tổn do thuốc.

Về chảy máu tiêu hóa: Thực nghiệm ghi nhận có hiện tượng chảy máu rỉ rả ở hệ tiêu hóa khi sử dụng aspirin, lượng máu chảy tăng lên theo số lần và số lượng thuốc uống. Trên lâm sàng, khó ghi nhận một tỷ lệ chính xác về phản ứng có hại này vì không thể thống kê được hết những người tự dùng aspirin và những người bị chảy máu rỉ rả không biểu hiện đại thể. Tai biến chảy máu tiêu hóa thường xảy ra ở những người bệnh bị loét dạ dày - tá tràng hoặc xơ gan có giãn tĩnh mạch thực quản; tuy nhiên cũng có thể xảy ra ở những người không có bệnh lý dạ dày

do aspirin đã gây ra một tình trạng viêm xước dạ dày chảy máu cấp tính. Tai biến này thường tự hết sau khi ngừng dùng thuốc nhưng trên thực tế cũng có tỷ lệ khoảng 5% trường hợp bị tử vong do chảy máu tiêu hóa; tỷ lệ này có thể lên đến 15% ở những người cao tuổi.

Về viêm loét dạ dày: Nếu dùng nhất thời aspirin với liều lượng 1 gam/24 giờ có thể gây ra bệnh lý ở niêm mạc dạ dày trong khoảng 50% các trường hợp, rất ít xảy ra ở hành tá tràng. Nếu dùng kéo dài, thuốc có thể gây viêm loét dạ dày chứ không bao giờ gây viêm loét hành tá tràng; tình trạng viêm loét có thể có nhiều ổ và dễ chảy máu, có khi có biến chứng thủng dạ dày thường là ở hang vị. Trên thực tế khó biết được tần số chính xác viêm loét dạ dày do aspirin vì biểu hiện lâm sàng có thể khá kín đáo cho đến lúc có tai biến thủng hoặc chảy máu mới biết và trên lâm sàng cũng không thể soi dạ dày hàng loạt cho những người bệnh dùng aspirin để xác định.

Để xử trí hai tai biến chảy máu tiêu hóa và viêm loét dạ dày thường gặp khi dùng aspirin đã nêu trên, cần ngừng ngay thuốc đang uống; dùng các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc ức chế tiết acid chlorhydric, thuốc kháng histamin H₂ hoặc thuốc ức chế bơm proton. Đồng thời dùng các biện pháp hồi sức trong chảy máu tiêu hóa nặng để giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Mặc dù aspirin là một loại thuốc được sử dụng khá phổ biến để điều trị một số bệnh lý thông thường nhưng muốn phòng ngừa tai biến nhằm bảo đảm an toàn khi dùng thuốc, các nhà khoa học khuyến cáo chỉ nên dùng thuốc khi thật cần thiết và uống vào bữa ăn với liều lượng tối thiểu. Đối với những bệnh nhân có sẵn bệnh lý dạ dày mà bắt buộc chỉ định trong điều trị phải sử dụng aspirin vì tiến triển của bệnh có thể đe dọa đến tính mạng hay tiên lượng bệnh thì phải dùng phối hợp với thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày và thuốc ức chế tiết acid chlorhydric như đã nêu ở trên.

BS. Nguyễn Võ Hình

LỄ MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

dùng đến, thay nước bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn để không cho muỗi đẻ trứng, thả cá vào dụng cụ chứa nước là biện pháp đơn giản, hiệu quả để diệt bọ gậy; phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể cộng đồng trong việc tổ chức tốt công tác thau vét bọ gậy

và thu gom vật phế thải hạn chế nơi muỗi đẻ trứng thì sẽ không có lăng quăng, bọ gậy không có sốt xuất huyết Dengue.

Sau lễ mít tinh là diễu hành qua các đường chính của huyện Phong Điền, tuyên truyền kêu gọi mọi người chung tay phòng chống sốt xuất huyết./.

Ngọc Thạch - TTKSBT

LOẠI BỎ BỆNH TIM MẠCH TỬ TRONG PHÔI

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Oregon, Portland (Mỹ) đã tìm ra cách loại bỏ bệnh tim bẩm sinh ở người bằng cách tiêm một enzyme điều chỉnh gene vào tinh trùng. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành biến đổi thành công các gene của phôi bằng cách sử dụng CRISPR, một công cụ chỉnh sửa gene giúp cắt và sửa đổi đột biến di truyền gây ra khiếm khuyết tim.

Thí nghiệm đã được tiến hành trên hàng chục phôi đơn bào và giúp loại bỏ bệnh tim trước khi bệnh có thể phát triển. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Hoa Kỳ sử dụng cách tiếp cận này để chỉnh sửa gene của phôi. Trước đó, năm 2015, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã từng sử dụng CRISPR để chỉnh sửa một số phôi người có khiếm khuyết nghiêm trọng, tuy nhiên kỹ thuật của Trung Quốc đã dẫn đến sự thay đổi di truyền ở một số tế bào trong phôi, đôi khi đã làm lệch vị trí trong DNA.

Các kết quả mới là một tiến bộ lớn so với những nỗ lực trước đó. Trong thí nghiệm mới, các nhà khoa học Mỹ đã loại trừ hiệu quả ngoài mục tiêu của CRISPR/cas9 và giúp xóa bỏ bệnh tim ở hàng chục phôi được tạo ra để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), những phôi sử dụng tinh trùng của những người đàn ông có khiếm khuyết di truyền nghiêm trọng.

(Theo Livescience)

NGỦ ĐÚNG GIỜ GIÚP CƠ THỂ KHỎE MẠNH

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham (Anh) đã phát hiện, những người đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm rất khỏe mạnh và thành công hơn những người ngủ theo kiểu tự phát.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy một thói quen ngủ không phù hợp có thể ngăn cơ thể phóng thích hormon melatonin - một hormon buồn ngủ vào đúng thời điểm để làm cho ta cảm thấy buồn ngủ và tỉnh táo, do đó làm mất nhịp sinh học của cơ thể. TS. Andrew JK Phillips, nhà nghiên cứu sinh học thuộc Phòng Phân tích về giấc ngủ và huyết áp, tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham, cho biết: "Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng, đi ngủ và thức dậy đúng giờ cũng quan trọng như số giờ ngủ".

Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng, những can thiệp dựa trên ánh sáng - chẳng hạn như dành nhiều thời gian ngoài trời dưới ánh mặt trời và dành ít thời gian hơn trên màn hình máy tính vào ban đêm - có thể có hiệu quả trong việc cải thiện giấc ngủ.

(Theo Daily Mail)

BÉO PHÌ DẪN ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI Ở NÃO BỘ

Các nhà khoa học từ Đại học Leiden, Anh đã phát hiện ra rằng béo phì có liên quan đến sự khác biệt về hình dạng và cấu trúc của não, bao gồm cả khối lượng chất

xám nhỏ hơn so với những người không bị béo phì.

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Radiology, bộ sưu tập lớn dữ liệu từ chụp cộng hưởng từ (MRI) có thể giúp cải thiện cái nhìn sâu sắc, chính xác về cấu trúc não ở các thể trạng. Các nhà khoa học từ Đại học Leiden đã phân tích kết quả hình ảnh não của hơn 12.000 người tham gia nghiên cứu Biobank ở Anh. Họ phát hiện ra rằng có lượng chất béo phân bố cao hơn ở cấu trúc não bao gồm cả khu vực chất xám ở những người béo phì, thừa cân. Ngoài ra, tổng tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cao hơn làm tăng những thay đổi vi mô với chất trắng của não.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khối lượng chất xám nhỏ hơn cho thấy mất tế bào thần kinh trong khi những thay đổi với chất trắng có thể ảnh hưởng xấu đến việc truyền tín hiệu trong mạng lưới não. Khối chất xám dưới vỏ não nhỏ hơn cũng có vai trò quan trọng trong việc thường thức thức ăn dẫn đến người béo khó kiểm soát cân nặng hơn.

Ở nam giới có tỷ lệ phần trăm mỡ cao hơn cũng đồng nghĩa với việc khối lượng chất xám thấp hơn. Ở phụ nữ, tổng lượng mỡ trong cơ thể chỉ ra mối liên hệ tiêu cực đáng kể với globus pallidus - một chỉ số có vai trò quan trọng trong việc vận động. Các phát hiện này có thể cung cấp thêm thông tin về mối liên hệ giữa béo phì và hậu quả tiêu cực với sức khỏe như chứng mất trí.

(Theo Health)

NGUY CƠ TỬ VONG CAO Ở NGƯỜI CÓ KHỨU GIÁC KÉM

Mới đây, các nhà khoa học đã chứng minh những người khó khăn trong việc nhận biết các mùi có nguy cơ tử vong cao.

Sử dụng dữ liệu từ một cuộc nghiên cứu với quy mô lớn ở Mỹ tiến hành với 2.200 người tham gia trong độ tuổi từ 71 - 82 trong suốt 13 năm. Những người có khứu giác kém được thử nghiệm với 12 mùi hương thông thường như quế, chanh, xăng, khói... "So với những người có điểm số cao trong bài kiểm tra mùi, những người xác định chính xác không quá 8 mùi có khả năng tử vong cao hơn 46% sau 10 năm", tác giả chính - TS. Honglei Chen, Đại học bang Michigan, Mỹ cho biết. Phân tích dữ liệu cho thấy khứu giác kém hơn không liên quan đến tử vong do ung thư hoặc các bệnh về đường hô hấp nhưng liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tử vong do bệnh Parkinson và chứng mất trí nhớ.

Có giả thuyết cho rằng khứu giác kém làm giảm sự quan tâm đến đồ ăn, do đó dẫn đến giảm cân và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dựa trên những phát hiện này, nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm tìm ra lý do cho mối liên hệ giữa khứu giác kém và nguy cơ tử vong cao.

(Theo Sciencealert)

BSCKII Hầu Văn Nam

NGÀNH Y TẾ TĂNG CƯỜNG ...

với người có nguy cơ cao và người mắc các bệnh mạn tính.

đ) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vận động thể lực tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra,

(Tiếp theo trang 1)

đôn đốc việc thực hiện đồng thời động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân gương mẫu và tích cực tham gia thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Văn Khoa (tổng hợp)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG VÀ AN TOÀN TIÊM CHỦNG NĂM 2019

Ngày 11/6/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị, Hội nghị được tổ chức tại các điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị và lãnh đạo các đơn vị từ tuyến tỉnh đến huyện liên quan đến hoạt động phòng chống dịch, tiêm chủng cùng tham dự.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát. Tuy nhiên, với điều kiện mùa hè nắng nóng, rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua véc tơ, qua đường tiêu hóa như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do vi rút Rota... Bên cạnh đó, vẫn còn những vùng lõm và chưa đạt tỉ lệ tiêm chủng như mong muốn, vì vậy có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn trong tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc TW chủ trì chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu với UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp huy động lực lượng phối hợp với y tế địa phương thống kê đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng; tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh trên địa bàn; tổ chức cách ly, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng; thực hiện tốt việc khám sàng lọc, phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly bệnh nhân, thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; đảm bảo việc cung cấp đầy đủ phương tiện, trang thiết bị vật tư, thuốc, hóa chất phục vụ công tác điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông chủ động, cung cấp thông tin phòng chống dịch bệnh đầy đủ cho người dân. /.

Ngọc Thạch - TTKSBT

SỞ Y TẾ VÀO CHUNG KẾT LIÊN HOAN VĂN NGHỆ “TỰ HÀO DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH”

Ngày 08/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội thi Sở Y tế dự thi vòng sơ khảo Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp với chủ đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”.

Nội dung liên hoan văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, biển đảo, truyền thống yêu nước của dân tộc ta,... Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan chương trình văn nghệ từ 03 đến 05 tiết mục trong đó ưu tiên các tiết mục tập thể; thời gian biểu diễn từ 15 đến 25 phút.

Vòng sơ khảo có 56 đội dự thi chia làm 4 bảng: A, B, C, D. Mỗi bảng có 14 đội diễn ra từ ngày 07/6 đến 09/6/2019. Sở Y tế bốc thăm dự thi Bảng B với 4 tiết mục: Nhạc cảnh: Đảng Thủy Trâm – người anh hùng tuổi 20. Biểu diễn: Tốp múa;

Đơn ca: Mẹ tôi – Sáng tác: Trần Tiến. Biểu diễn: Trâm Anh; Tam ca: Ngọn lửa tuổi hai mươi – Sáng tác: Thanh Bình. Biểu diễn: Bạch Nhạn, Phương Thảo, Phương Nhi; Tốp ca nam nữ: Bác sỹ ơi nụ cười – Sáng tác: Nguyễn Cường.

Kết thúc vòng sơ khảo, đội thi Sở Y tế đã xuất sắc đạt giải Nhì bảng B và tiếp tục tham dự vòng chung kết Liên hoan dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 sắp đến. Giải Nhất bảng B thuộc về Đội thi Sở Văn hóa – Thể thao.

Bảo Châu - TTKSBT

SỞ Y TẾ THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 21/6/2019, Sở Y tế đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Thừa Thiên Huế, Đài truyền hình VTV8 tại Huế, Đài Phát thanh & Truyền hình Thừa Thiên Huế nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Được sự ủy quyền của Ban Giám đốc Sở Y tế, BS. Hoàng Văn Đức - Chánh Văn phòng Sở Y tế thay mặt lãnh đạo ngành Y tế gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo và gia đình. Đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan báo chí với ngành Y tế trong việc thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về y tế, phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành y tế.

Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. /.

Ngọc Thạch - TTKSBT

TTYT HƯƠNG THỦY: HỘI THI “CÁN BỘ Y TẾ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH” NĂM 2019

Ngày 15/6/2019, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tổ chức Hội thi Quy tắc ứng xử “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” năm 2019. Tham gia có 9 đội thi đến từ 16 khoa, phòng và 12 trạm Y tế xã, phường.

Hội thi được tổ chức gồm 2 phần thi: ứng xử và sân khấu hóa, phần thi ứng xử xoay quanh các câu hỏi tình huống về quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, các tiêu phẩm sân khấu hóa là những tình huống thường gặp trong hoạt động chuyên môn như: phòng chống dịch, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Kết thúc hội thi với nhiều đội thi được biểu dương và tặng thưởng, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba. Thành công của Hội thi góp phần nâng cao chất lượng trình độ kỹ năng giao tiếp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đó cũng là mục tiêu hoạt động của các cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo TTYT thị xã Hương Thủy.

Mai Ly - TTYT Hương Thủy

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 05/2019/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 13/3/2019. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH