



Tháng 7-2021

Bản tin **Thông tin** **Y TẾ**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LỄ XUẤT QUÂN ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19. Tham dự lễ có đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS. TS Trần Kiên Hào - Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, cùng các ban, ngành của tỉnh và 127 cán bộ, y bác sĩ, sinh



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao hoa cho đoàn công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 (ảnh: Quang Trung)

viên tình nguyện đại diện cho ngành Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với tinh thần cả nước chung tay cùng phòng, chống dịch được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 08/7/2021 UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch. Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các thành viên trong đoàn công tác để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch.

(Xem tiếp trang 2)

**TUẦN LỄ THẾ GIỚI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
TỪ 01/8 ĐẾN 07/8/2021**

CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ: CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CHUNG”

Tuần lễ thế giới NCBSM năm nay nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm chung của toàn xã hội và cộng đồng trong việc bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Hưởng ứng Tuần lễ thế giới NCBSM năm 2021, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động thúc đẩy NCBSM tập trung các hoạt động:

- Truyền thông cho các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Sữa mẹ không những đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bà mẹ, trẻ em mà còn giúp nâng cao sức khỏe, bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong đại dịch Covid-19.

- Để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, cần thông tin cho phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ về các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như lợi ích của việc cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú kéo dài đến 24 tháng.

- Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục truyền thông cho người sử dụng lao động (các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các công ty...) về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ để hỗ trợ thiết thực cho bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa khi bà mẹ trở lại làm việc sau 6 tháng nghỉ thai sản.

- Tuần thủ Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;

- Thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

BBT

DỰ PHÒNG VÀ CẤP CỨU ĐỘT QUY TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Tổng quan về đột quy

Tai biến mạch máu não hay đột quy là tình trạng mạch máu não đột ngột tắc nghẽn gây nhồi máu não hoặc vỡ gây xuất huyết dẫn đến tổn thương não cấp tính và biểu hiện thiếu hụt các chức năng thần kinh.

Đột quy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Thống kê cho thấy ở Việt Nam ước tính mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quy. Tỷ lệ tử vong lên đến 20% và trên 50% những bệnh nhân qua được có di chứng tàn tật nặng để lại gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Tình hình đột quy trong đại dịch Covid-19

Ghi nhận từ các báo cáo trong nước và trên thế giới cho thấy, có sự gia tăng số lượng bệnh nhân đột quy khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện ở các đơn vị và trung tâm đột quy lại giảm đáng kể. Nguyên nhân được cho là do một bộ phận không nhỏ bệnh nhân và thân nhân sợ lây nhiễm Covid-19 khi nhập viện ở các trung tâm lớn. Nhiều bệnh nhân đột quy có triệu chứng nhẹ hoặc đột quy thoáng qua có xu hướng từ chối nhập viện cho đến khi trở nặng.

Tỷ lệ bệnh nhân đột quy nhập viện sớm trong giờ vàng cũng giảm đáng kể. Lý do chính là một số bệnh nhân chủ động trì hoãn nhập viện, một số khác nhập viện ở các tuyến y tế cơ sở và được chuyển tuyến sau đó. Quá trình chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện có đơn vị hay trung tâm đột quy có sự kéo dài thời gian nhất định trong bối cảnh áp dụng các quy trình kiểm tra và tầm soát Covid-19.

Cấp cứu đột quy trong đại dịch Covid-19

Khi bị đột quy hoặc có dấu hiệu nghi ngờ đột quy, bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện. Đối với những trường hợp nhập viện ở tuyến y tế cơ sở, chuyển bệnh nhân đến các trung tâm đột quy cần thực hiện nhanh chóng.

Cấp cứu đột quy có yêu cầu cấp thiết về mặt thời gian. Liệu pháp tái thông trong giờ vàng ở đột quy thể nhồi máu não do tắc mạch cần được thực hiện càng sớm càng tốt ngay sau khi bệnh nhân nhập viện. Liệu pháp tái thông bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch có thể áp dụng trong vòng 4.5 giờ tính từ thời điểm khởi phát đột quy đến lúc bắt đầu truyền thuốc. Liệu pháp can thiệp lấy huyết khối ở những bệnh nhân tắc mạch não lớn có thể được áp dụng trong vòng 6 giờ từ lúc khởi phát đến khi bắt đầu can thiệp. Nếu trì hoãn, các liệu pháp sẽ giảm hiệu quả, tăng nguy cơ xuất hiện tác dụng có hại. Trì hoãn lâu hơn dẫn đến quá giờ vàng làm mất cơ hội của bệnh nhân.

Trong trường hợp đột quy thể xuất huyết, những bệnh nhân nặng cần được theo dõi và điều trị ở các đơn vị hồi

sức thần kinh tích cực, thực hiện càng sớm càng tốt việc tầm soát và điều trị căn nguyên để ngăn chặn chảy máu tiến triển. Điều trị cấp cứu về ngoại khoa và can thiệp mạch có thể được đặt ra như phẫu thuật lấy máu tụ, mở sọ giải áp, dẫn lưu não thất, phẫu thuật clip phình mạch, can thiệp điều trị phình mạch, dị dạng mạch máu não... và phải thực hiện kịp thời khi có chỉ định.

Bệnh viện Trung ương Huế đã và đang phát triển mô hình trung tâm đột quy toàn diện, tiếp nhận điều trị tất cả các trường hợp đột quy. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, bệnh viện triển khai quy trình phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị Sàng lọc ban đầu, khoa Cấp cứu, trung tâm Đột quy và Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 để đảm bảo tiếp nhận, điều trị cấp cứu đột quy kịp thời và hiệu quả.

Dự phòng đột quy trong đại dịch Covid-19

Về việc dự phòng đột quy trong cộng đồng, các biện pháp thực hành bảo vệ sức khỏe thường quy có giá trị tốt trong dự phòng đột quy như tích cực vận động, tập thể dục đều đặn, có chế độ ăn hợp lý với việc hạn chế chất béo, đồ ngọt, tăng cường rau, quả, trái cây và uống nhiều nước, bỏ hút thuốc lá nếu có...

Yếu tố nguy cơ đột quy quan trọng nhất cần chú ý là bệnh tăng huyết áp. Kiểm soát tốt huyết áp giảm đáng kể nguy cơ đột quy ở cả hai thể thể nhồi máu não và xuất huyết não. Huyết áp không được kiểm soát tốt do bỏ trị, ngưng uống thuốc hoặc uống thuốc chưa hợp lý là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quy. Do đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bệnh nhân tăng huyết áp vẫn phải tuân thủ điều trị thường xuyên, không tự ý ngưng thuốc đang dùng, cần tái khám định kỳ và theo dõi chỉ số huyết áp.

Các bệnh lý nền khác như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch cũng cần được theo dõi và kiểm soát tốt để giảm thiểu nguy cơ đột quy.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vấn đề khám ngoại trú của bệnh nhân có các bệnh nền nêu trên bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Để đảm bảo an toàn, bệnh nhân cần được nhân viên y tế hướng dẫn và giáo dục sức khỏe kỹ càng về các bệnh nền mà bệnh nhân đang mắc, phương pháp điều trị bằng thuốc cũng như không dùng thuốc, các chỉ số cần theo dõi, việc tuân thủ điều trị và những lưu ý khi việc tái khám ngoại trú bị gián đoạn.

Áp dụng tốt các biện pháp dự phòng đột quy không chỉ giúp giảm số người mắc đột quy mà còn giúp cho mỗi người nâng cao sức khỏe, sức đề kháng để phòng chống và vượt qua đại dịch của thế kỷ - đại dịch Covid-19./

*ThS.BS Lê Vũ Huỳnh - Phó Trưởng Khoa Đột quy
Bệnh viện Trung ương Huế*

LỄ XUẤT QUÂN ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ HỖ TRỢ...

Tặng hoa đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gửi lời cảm ơn người nhà, gia đình của những y bác sĩ đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức, luôn là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ áo trắng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng rằng, với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các Y bác sĩ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đề nghị đoàn công tác tiếp

tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế. Đồng chí chúc cán bộ, Y bác sĩ nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh Covid-19./

Trà My

(Tiếp theo trang 1)

VẮC XIN PHÒNG COVID-19 HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

Theo một nghiên cứu của Hệ thống Y tế Montefiore và Đại học Y khoa Albert Einstein (Hoa Kỳ), vắc-xin phòng COVID-19 vừa hiệu quả vừa an toàn cho bệnh nhân ung thư.

Một cuộc khảo sát được công bố gần đây bởi nền tảng Carenity khoảng 76% người bị bệnh mạn tính lo sợ hậu quả có thể có của việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đối với sự tiến triển bệnh lý của họ.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã làm việc với một nhóm 200 tình nguyện viên mắc bệnh ung thư. Họ phát hiện ra rằng trung bình, 94% bệnh nhân phát triển kháng thể chống lại SARS-CoV-2 sau khi tiêm chủng.

Tỷ lệ này thấp hơn (khoảng 85%) ở những bệnh nhân bị ung thư huyết học (chẳng hạn như bệnh bạch cầu cấp dòng tủy hoặc hội chứng rối loạn sinh tủy), và chỉ 70% ở những bệnh nhân được điều trị ức chế miễn dịch hoặc 74% ở bệnh nhân đã được cấy ghép tủy xương.

Công trình nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí chuyên ngành Tế bào ung thư. Theo giải thích của các nhà khoa học, “các tác dụng phụ quan sát được ở những người tham gia không nghiêm trọng hơn những tác dụng phụ của dân số chung: Không có bệnh nhân nào trong số các tình nguyện viên của nghiên cứu phải nhập viện sau khi được tiêm vắc-xin phòng COVID-19”.

(Top Santé tháng 6/2021)

MẤT KHỨU GIÁC PHỤC HỒI Ở HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU COVID-19

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Marion Renaud, Bệnh viện Đại học Strasbourg cho biết: Chứng anosmia (mất khứu giác) liên quan đến COVID-19 dai dẳng có tiên lượng tốt, với khả năng hồi phục gần như hoàn toàn sau một năm.

Thời kỳ đầu của đại dịch, các bác sĩ điều trị cho những người bị nhiễm SARS-CoV-2 bắt đầu nhận ra rằng mất khứu giác đột ngột là dấu hiệu của căn bệnh này. Nhiều tháng trôi qua, đa phần bệnh nhân không thể phục hồi khứu giác, một số bắt đầu lo lắng rằng tổn thương này có thể vĩnh viễn. Kết quả của nghiên cứu mới đã làm giảm bớt đi sự lo lắng này.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm các nhà khoa học Pháp đã theo dõi khứu giác của 97 bệnh nhân (67 nữ, 30 nam), trung bình khoảng 39 tuổi. Tất cả đều mất khứu giác sau khi nhiễm COVID-19.

Kết quả cho thấy, vào thời điểm 4 tháng, thử nghiệm khách quan đối với 51 bệnh nhân cho thấy khoảng 84% (43) đã lấy lại được khứu giác, 6 bệnh nhân lấy lại khứu giác trong 8 tháng và 2 bệnh nhân (được phân tích bằng các xét nghiệm chuyên biệt) bị suy giảm khứu giác một năm sau chẩn đoán ban đầu. Nhìn chung, 96% bệnh nhân phục hồi một cách khách quan sau 12 tháng.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này là rất đáng khích lệ, vì mất khứu giác không phải là di chứng vĩnh viễn của COVID-19. Tuy nhiên, nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây ra nhiều tác hại lâu dài. Vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo, tiêm vắc xin và ngăn ngừa phơi nhiễm với các triệu chứng COVID-19 kéo dài là rất quan trọng.

(Theo Drugs 6/2021)

NGHIÊN CỨU VẮC-XIN CHỐNG LẠI BỆNH ALZHEIMER

Một thử nghiệm mới liên quan đến vắc-xin đang mang lại rất nhiều hy vọng cho bệnh nhân Alzheimer.

Một công ty công nghệ sinh học của Anh đang nghiên cứu một loại vắc-xin nhắm vào sự hình thành của protein Tau trong não, chất chịu trách nhiệm về sự thoái hóa thần kinh trong bệnh Alzheimer.

Theo đó, công ty nghiên cứu vừa công bố kết quả mới đầy hứa hẹn của vắc-xin có tên “AADvac1”. Giai đoạn hai của thử nghiệm lâm sàng này nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer thể nhẹ. Loại vắc-xin này thực sự nhằm mục đích chống lại sự tích tụ của protein Tau trong não, là nguồn gốc của sự thoái hóa thần kinh quan sát thấy trong căn bệnh này.

Vắc-xin đã được thử nghiệm trên 100 bệnh nhân. 63 bệnh nhân khác trong nhóm đối chứng, được tiêm huyết thanh giả được. Các nhà khoa học thấy rằng, việc tiêm vắc-xin đã thực sự dẫn đến sản xuất các kháng thể, làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh của bệnh nhân so với những người trong nhóm đối chứng. Ở một số bệnh nhân, sự chậm lại của suy giảm nhận thức và chức năng lên tới 30%.

(Femme Actuelle tháng 6/2021)

NGỪNG THỞ KHI NGỦ THỜI THỢ ẤU TĂNG NGUY CƠ HUYẾT ÁP CAO Ở TUỔI THIỂU NIÊN

Thanh thiếu niên bị ngưng thở khi ngủ từ khi còn nhỏ có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Tác giả nghiên cứu Julio Fernandez-Mendoza, Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị Giấc ngủ Penn State cho biết: Nghiên cứu này cho thấy, chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em có thể đóng vai trò như một cánh cổng dẫn đến tăng huyết áp trong tương lai. Hiện hầu hết các trường hợp ngưng thở khi ngủ không được chẩn đoán ở cả người lớn và trẻ em. Vì vậy, cần quan tâm hơn về vấn đề này. Chứng ngưng thở khi ngủ và các yếu tố nguy cơ của nó cần được tầm soát, theo dõi và điều trị sớm để ngăn ngừa bệnh tim mạch trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 421 trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và phát hiện ra, khoảng 12% mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Những người tham gia được đánh giá lại 8 năm sau về chứng ngưng thở khi ngủ và huyết áp cao. Kết quả cho thấy, thanh thiếu niên bị ngưng thở khi ngủ từ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp cao hơn gần ba lần so với những người không bao giờ bị ngưng thở khi ngủ. Những người tham gia có chứng ngưng thở khi ngủ bắt đầu từ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp gần gấp đôi so với những người không bị ngưng thở khi ngủ.

Theo đó, những thanh thiếu niên này thường mắc chứng tăng huyết áp tư thế đứng. Đây được coi là một yếu tố nguy cơ cao gây bệnh tim ở tuổi trưởng thành. Phát hiện này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em và tầm quan trọng của việc điều trị sớm. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn khiến người mắc ngưng thở trong thời gian ngắn và liên tục khi ngủ; thường xảy ra ở người lớn, nhưng ước tính khoảng 10% trẻ em trong độ tuổi đi học cũng có thể mắc bệnh này.

(Theo Drugs 6/2021)

VK (tổng hợp)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Ngày 22/7/2021, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Huế, cùng đi có ThS.BS Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế và đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tại UBND phường Xuân Phú, đoàn đã nghe báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch tại Phường, hoạt động Tổ phòng, chống dịch cộng đồng của phường. Việc kiểm tra trên địa bàn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, thực hiện cam kết phòng, chống dịch. Kiểm soát công tác tổ chức sự kiện, cưới hỏi, hạn chế mời khách ngoài tỉnh, giám sát đối tượng cách ly tại nhà.

Cùng ngày Đoàn đã làm việc với UBND thành phố Huế, sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán, cơ sở lưu trú, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tuyên truyền trên báo đài, mạng xã hội nhanh chóng và chính xác. Rà soát quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Diễn tập kích hoạt đội phòng, chống dịch khi có ca F0, đảm bảo an toàn để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Quang Trung

SỞ Y TẾ KIỂM TRA CHỐT KIỂM SOÁT Y TẾ VÀ CÔNG TÁC CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

Ngày 15/7/2021, Đoàn công tác của Sở Y tế đã đi kiểm tra thực tế tình hình cách ly y tế tại nhà và chốt kiểm soát y tế số 01 và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Qua kiểm tra chốt kiểm soát y tế số 01, thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của chốt kiểm soát y tế như: đảm bảo trực 24/24h để đo thân nhiệt cho người ra, vào để phát hiện người cần giám sát; thực hiện việc phun tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện ra, vào địa bàn; người từ vùng dịch về phải khai báo y tế và thực hiện biện pháp phòng dịch; hướng dẫn cho người dân việc khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, sử dụng khẩu trang và khai báo y tế theo đúng quy định... Đoàn kiểm tra cũng lưu ý chốt kiểm soát cần tăng cường thêm hệ thống loa, để hướng dẫn cho người dân khi đến khai báo y tế và đảm bảo khoảng cách an toàn tại điểm khai báo.

Đoàn đã kiểm tra công tác cách ly y tế tại nhà, tại xã Phong Mỹ, nghe UBND xã báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và đi kiểm tra nhà có người cách ly y tế, tại đây đoàn đã nhắc nhở người nhà của người đang được cách ly y tế nắm rõ các quy định cách ly như thường xuyên khử khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách an toàn. Trạm y tế cần tăng cường giám sát và lấy mẫu xét nghiệm người cách ly y tế tại nhà đúng quy định; đồng thời hướng dẫn cụ thể công việc của tổ phòng chống dịch cộng đồng để phát huy

vai trò của lực lượng này trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương./. *Phương Huy*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 DIỆN RỘNG

Ngày 9/7/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn an toàn tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng. Tham dự buổi tập huấn, có đại diện Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế, BSCKI Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các học viên là cán bộ khoa phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tham gia tiêm chủng của các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện tư nhân, các cơ sở tiêm dịch vụ tư nhân và các Phòng khám tư nhân đóng trên địa bàn.

Thành viên tham dự được nghe các giảng viên báo cáo về Kết quả tiêm và Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cùng các nội dung: Hướng dẫn thực hành buổi tiêm chủng, hướng dẫn khám sàng lọc, chỉ định tiêm; Hướng dẫn theo dõi triệu chứng và xử trí phản ứng sau tiêm; Hướng dẫn quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trong tiêm chủng phòng, Covid-19.

Qua buổi tập huấn, các thành viên tham dự được cung cấp đầy đủ kiến thức, để chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại cơ sở một cách hiệu quả và an toàn nhất, nhằm góp phần thực hiện tốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trà My

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ Y TẾ CỦA TỈNH TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 25/7/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh, tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19. Đến dự buổi tập huấn có BSCKI Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 20 thành viên là các cán bộ y tế của các đơn vị thuộc Sở Y tế.

Tại buổi tập huấn, các học viên tham dự được khoa Phòng chống bệnh Truyền nhiễm, khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trình bày các nội dung: Hướng dẫn giám sát điều tra dịch tễ, truy vết, hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ cá nhân phòng chống dịch, kỹ năng lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm Covid-19.

Qua buổi tập huấn, các thành viên tham dự được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, để chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương đạt hiệu quả và thành công.

Sau buổi tập huấn, các thành viên đã được tiêm chủng mũi 2 vắc xin phòng chống Covid-19.

Chiều ngày 26/7/2021 các thành viên đã cùng đoàn công tác của tỉnh lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương./. *Trà My*

* Chịu trách nhiệm xuất bản: BSCKI Hoàng Văn Đức * Biên tập: BSCKII Nguyễn Lê Tâm, CN Thái Văn Khoa, CN Nguyễn Phương Huy

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466

* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 06/2021/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/3/2021. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, Thành phố Huế.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH