



Tháng 8 - 2014

Thông tin Y TẾ

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE - SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

SỞ Y TẾ: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH EBOLA



Ths.Bs Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch Ebola. (Ảnh: VC)

Ngày 11- 8- 2014, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác chủ động phòng, chống bệnh Ebola. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thạc sĩ Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế và sự có mặt của lãnh đạo, đội trưởng Đội Y tế Dự phòng 9 Trung tâm Y tế huyện thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Theo số liệu về tình hình dịch Ebola do Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cập nhật từ Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), tính từ đầu vụ dịch đến ngày 16-8, tại 4 nước Tây Phi gồm Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone đã ghi nhận tổng cộng 2.127 ca mắc, 1.145 ca tử vong do Ebola.

Bệnh do vi rút Ebola chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam, tuy nhiên đây là bệnh dịch rất nguy hiểm và hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu.

Để chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola, xử lý kịp thời không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong, Hội nghị được nghe hướng dẫn cách giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Ebola; hướng dẫn thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm vi rút Ebola và cách chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola của Bộ Y tế.

PH

TUẦN LỄ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ NĂM 2014 (1-8/8/2014)

CHỦ ĐỀ "SỮA MẸ - MÓN QUÀ VÔ GIÁ CHO CUỘC SỐNG"

Theo số liệu điều tra gần đây nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, số trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ chỉ đạt tỷ lệ gần 20%, trong khi số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi lại chiếm tới gần 1/3.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch Hành động quốc gia về nuôi dưỡng trẻ nhỏ giai đoạn 2012-2015. Kế hoạch tập trung vào việc chăm sóc trẻ trong 1.000 ngày đầu đời để đảm bảo phát triển tối đa tiềm năng của trẻ.

Thông điệp:

1. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể cứu được 1,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn thế giới mỗi năm.
2. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp trẻ tránh được bệnh béo phì, tiểu đường và tim mạch.
3. Các bà mẹ có quyền nghỉ thai sản 6 tháng và được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ.
4. Toàn cộng đồng tích cực ủng hộ ngành y tế thực hiện Nghị định 21 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.
5. Cho trẻ tiếp xúc da kề da với mẹ để trẻ được bú sữa mẹ ngay trong giờ đầu sau sinh.
6. Cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh để bảo vệ trẻ ngay từ giây phút chào đời.
7. Cán bộ y tế tích cực hỗ trợ bà mẹ cho con bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
8. "Là bà mẹ thông thái: Tôi chỉ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu".
9. Bố sẽ làm mọi điều để con nhận được món quà vô giá của cuộc sống – Sữa mẹ.

BBT

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO EBOLA

Bệnh do vi rút Ebola (từng được biết đến là bệnh Sốt xuất huyết do vi rút Ebola) là bệnh nguy hiểm, thường dẫn đến tử vong, với tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Bệnh tấn công người và động vật có vú (khỉ, gôrila, tinh tinh).

Bệnh Ebola được phát hiện lần đầu vào năm 1976. Hiện chưa rõ nguồn gốc của vi rút Ebola, song những bằng chứng hiện có cho thấy có khả năng do ăn quả (Pteropodidae) là vật chủ tự nhiên của vi rút này.

1. Đường lây nhiễm vi rút Ebola sang người: Trong đợt bùng phát dịch hiện nay ở Tây Phi, đa số các ca bệnh ở người là do lây nhiễm từ người sang người. Vi rút Ebola lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp với vết xước trên da hay niêm mạc, với máu hay các chất tiết của cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người mắc bệnh. Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi vết xước trên da hay niêm mạc của người lành tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi các chất tiết của người nhiễm vi rút, như quần áo, ga trải giường nhiễm bẩn hay kim tiêm đã qua sử dụng.

Đã có nhiều nhân viên y tế bị phơi nhiễm khi chăm sóc bệnh nhân Ebola. Cũng có thêm những ca lây nhiễm vi rút Ebola trong cộng đồng khi tổ chức đám tang và nghi lễ mai táng.

Người bệnh có khả năng làm lây bệnh chủng nào mà máu và dịch tiết của họ còn chứa vi rút. Vì vậy, trước khi cho ra viện, bệnh nhân nhiễm vi rút Ebola cần được cán bộ y tế giám sát chặt chẽ và được xét nghiệm để đảm bảo là vi rút không còn lưu hành trong cơ thể họ nữa. Nam giới đã khỏi bệnh vẫn có thể lây truyền vi rút qua tinh dịch trong tới 7 tuần sau khi bình phục. Vì thế, điều quan trọng là sau khi bình phục họ cần tránh quan hệ tình dục trong ít nhất là 7 tuần, hoặc phải sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục trong thời gian 7 tuần sau khi bình phục.

Thông thường một người chỉ mắc bệnh khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm vi rút Ebola, sau đó vi rút có thể lây truyền từ người sang người trong cộng đồng.

2. Đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất: Trong một vụ dịch bệnh do vi rút Ebola, những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm vi rút gồm: Cán bộ y tế; Thành viên gia đình hay người tiếp xúc gần với người mắc bệnh; và người đi dự tang lễ tiếp xúc trực tiếp với thi thể người chết do nhiễm vi rút Ebola. Có thể kiểm soát phơi nhiễm với vi rút Ebola bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ trong các phòng khám và bệnh viện, ở các cuộc hội họp của cộng đồng hay ở nhà.

3. Những dấu hiệu đặc trưng và triệu chứng của bệnh do vi rút Ebola: Sốt đột ngột, vô cùng mệt mỏi,

đau cơ, đau đầu, đau họng là những dấu hiệu và triệu chứng điển hình. Tiếp theo là các triệu chứng nôn, ỉa chảy, phát ban, suy giảm chức năng thận, gan, và ở một số trường hợp có xuất huyết nội và ngoại. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán những người nhiễm virus Ebola cho thấy số lượng bạch cầu và số lượng tiểu cầu thấp, và men gan tăng cao.

Thời gian ủ bệnh, hay thời gian từ khi nhiễm vi rút đến khi xuất hiện triệu chứng, là từ 2 – 21 ngày. Bệnh nhân trở thành nguồn lây bệnh ngay sau khi họ bắt đầu có triệu chứng. Nhưng trong thời gian ủ bệnh họ không có khả năng lây lan. Bệnh do vi rút Ebola chỉ có thể được chẩn đoán xác định thông qua xét nghiệm.

Bất kỳ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nào cũng cần được thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất và được chăm sóc y tế ngay nhằm giảm nguy cơ tử vong. Việc kiểm soát sự lây truyền của bệnh cũng rất quan trọng, và cần tiến hành ngay các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Phương pháp điều trị bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola: Bệnh nhân bị bệnh nặng do vi rút Ebola cần được điều trị hỗ trợ tích cực. Bệnh nhân thường mất nước và cần được bù nước với các dung dịch điện giải qua đường uống hay truyền tĩnh mạch. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh này.

5. Phòng nhiễm vi rút Ebola: Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh do vi rút Ebola. Nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ của bệnh và các biện pháp phòng tránh cho người dân hiện đang là biện pháp duy nhất để giảm số ca mắc và tử vong do vi rút Ebola.

Do vi rút Ebola lây truyền từ người sang người, các biện pháp sau đây có thể được thực hiện để phòng chống lây nhiễm và hạn chế hay cắt đường lây truyền bệnh. Nếu bạn nghi ngờ một ai đó nhiễm vi rút Ebola, cần động viên và giúp đỡ họ đến khám và điều trị tại cơ sở y tế. Nếu bạn có ý định chăm sóc bệnh nhân mắc vi rút Ebola tại nhà, cần thông báo cho cán bộ y tế để được cung cấp găng tay, phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) và được hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân, cách bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị lây nhiễm và cách tiêu hủy PPE sau khi sử dụng.

Khi thăm bệnh nhân trong bệnh viện hay chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cần rửa tay với xà phòng hoặc chất sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người bệnh, hay tiếp xúc với dịch tiết cơ thể hoặc sờ vào các vật dụng của người bệnh.

Ngoài ra, cần tránh tiếp xúc với các động vật có nguy cơ cao nhiễm vi rút Ebola. Không giết mổ động vật nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Thịt và tiết canh của động vật nên được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Ths.Bs Phan Đăng Tâm (tổng hợp)

CHO CON BÚ GIẢM NGUY CƠ VIÊM KHỚP

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, những phụ nữ nuôi con bằng sữa của mình ít có khả năng bị viêm khớp mãn tính hơn những người không cho con bú.

“Ngoài tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, giảm nguy cơ bị viêm khớp mãn tính có thể là một lợi ích nữa của việc cho con bú”, tiến sĩ Elizabeth Wood Karlson tại Bệnh viện Brigham and Women, Boston, Mỹ, tuyên bố.

Karlson và cộng sự đã phân tích số liệu của nhiều phụ nữ để tìm hiểu vai trò của các yếu tố hoóc môn đối với bệnh viêm khớp. Họ nhận thấy những bà mẹ cho con bú với tổng thời gian từ 12 tới 23 tháng trong cuộc đời giảm được 30% nguy cơ bị viêm khớp mãn tính, còn những người cho con bú từ 24 tháng trở lên giảm được 50% nguy cơ.

Kết quả phân tích cũng cho thấy, chu kỳ kinh nguyệt không đều và tình trạng có kinh nguyệt sớm cũng làm tăng nguy cơ bị viêm khớp mãn tính. Song tình hình sử dụng thuốc tránh thai, số con và số tuổi của phụ nữ trong lần sinh nở đầu tiên không có tác động gì tới nguy cơ mắc bệnh.

(Theo Reuters)

PHÁT HIỆN MỚI TRONG VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho cả hai mẹ con. Kết luận này được các nhà khoa học Canada rút ra sau khi tiến hành theo dõi khoảng 140.000 phụ nữ.

Theo họ, các bà mẹ càng cho con bú lâu càng tốt cho cả mẹ lẫn con, còn những người mẹ không cho con bú có nguy cơ cao bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng và có thể bị tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng cho biết lợi ích nữa của việc cho con bú là vóc dáng người mẹ có thể trở lại như lúc trước khi mang bầu nhanh hơn so với những bà mẹ không cho con bú.

Bộ Y tế Canada đã khuyến cáo các bà mẹ nên sử dụng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, sau đó tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ và ăn kèm các đồ ăn khác cho tới 2 tuổi hoặc hơn. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy chỉ có 14% số bà mẹ ở Canada cho con bú đến 6 tháng tuổi.

(Theo Medical News Today)

LÀM MẸ KHI QUÁ TRẺ DỄ BỊ LOÃNG XƯƠNG

Những cô gái mới lớn mang thai sẽ gia tăng nguy cơ xương bị yếu đi. Trong một nghiên cứu mới tại Mỹ, 1/3 số bà mẹ ở tuổi thiếu niên có chỉ số điển hình của bệnh loãng xương, hoặc có dấu hiệu báo trước căn bệnh này.

“Cần phải đảm bảo rằng những bà mẹ thiếu niên tiêu thụ đủ lượng canxi trong thời gian mang thai - 1.300 milligram mỗi ngày, để đáp ứng nhu cầu canxi của cả mẹ lẫn bào thai”, Kimberly O. O'Brien tại Trường sức khỏe cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore, phát biểu.

Canxi đặc biệt cần thiết trong thời kỳ mang thai do bào thai khi lớn lên cần nhiều chất dinh dưỡng để hình thành xương, trong lúc bản thân các thiếu nữ cũng cần nhiều canxi cho chính mình. Thực tế, 40% lượng xương của con gái được hình thành trong độ tuổi dậy thì.

Mặc dù có hơn nửa triệu thiếu nữ sinh con tại Mỹ mỗi năm, chưa có nhiều thông tin về việc mang thai ảnh hưởng thế nào tới xương của người mẹ. O'Brien và cộng sự đã nghiên cứu 23 cô gái mang thai trong độ tuổi 13,5 đến 18,3. Cũng giống như người lớn, lượng tiêu thụ canxi trong thời kỳ mang thai của các cô gái trẻ cao hơn là sau khi sinh.

Khoảng 1/3 các bà mẹ trẻ có dấu hiệu xương mỏng đi đáng kể sau khi sinh. Trong số 15 em được đo xương trong 3-4 tháng sau khi sinh, 2 em có đủ dấu hiệu của bệnh loãng xương. 3 em khác có dấu hiệu của tiền loãng xương.

(Theo Reuters)

IQ TỶ LỆ THUẬN VỚI CHIỀU CAO

Đó là kết luận được rút ra về mối liên hệ giữa chiều cao và chỉ số thông minh (IQ) của một người theo nghiên cứu gần đây tại Scotland. Lời giải thích nằm ở gen di truyền của chúng ta.

Chiều cao càng vượt trội thì càng thông minh. Kết quả trên được khẳng định bởi các nhà nghiên cứu của trường Đại học d'Edimbourg, thông qua việc phân tích ADN của hơn 6800 người tham gia song song với việc thu thập thông số về chiều cao và chỉ số IQ của họ nhờ vào nhiều bài kiểm tra khác nhau. Mối liên hệ giữa chiều cao và trí thông minh trong cuộc nghiên cứu này về mặt thống kê là vừa đủ để kết luận.

Lời giải thích nào được đưa ra? Một số yếu tố di truyền chung đã được tìm thấy, nói một cách đơn giản là tồn tại những gen tác động đồng thời lên kích thước cơ thể và IQ của chúng ta.

Từ cuối thế kỷ 19, chiều cao trung bình của con người đã tăng lên đáng kể: chiều cao của phái nam Châu Âu đã tăng lên 11 cm chỉ trong khoảng một thế kỷ (giữa những năm 1870 đến 1980). Điều đó phải chăng có nghĩa là chúng ta thông minh hơn hẳn tổ tiên của mình?

(Theo SK&ĐS)

BSCII Hầu Văn Nam (tổng hợp)

ĐOÀN SỞ Y TẾ SAVANAKHET THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 15-8-2014, Đoàn công tác sở Y tế tỉnh Savanakhet, thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, Thạc sĩ Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, đã báo cáo cho đoàn nghe mô hình tổ chức của ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; các hoạt động phòng chống dịch bệnh như: sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, các bệnh cúm H5N1, H1N1, phòng chống sốt rét,... của các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh; các kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Đoàn công tác của tỉnh Savanakhet đã chia sẻ những kinh nghiệm trong các hoạt động y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS và lĩnh vực y học cổ truyền của địa phương.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác sở Y tế Savanakhet đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh.

P.H

SỞ Y TẾ: SƠ KẾT CÔNG TÁC DS - KHHGD 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 30-7-2014, Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu về DS-KHHGD cơ bản đạt kết quả đề ra, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 16,1%, giảm 2% so với cùng kỳ; tổng số người sử dụng BPTT hiện đại là 58.540 người. Tuy nhiên, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm chậm; việc thực hiện xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGD ở một số đơn vị chưa đúng, chưa đồng bộ và chưa kịp thời theo quy định của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc sở Y tế, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGD đã phổ biến Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGD đến toàn thể đại biểu dự Hội nghị.

Anh Vũ - Chi cục DS-KHHGD

LỄ TRAO HỌC BỔNG VÀ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC GIỎI, VƯỢT KHÓ CON CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ

Ngày 14-8-2014 ngành Y tế Thừa Thiên Huế phối hợp Báo Sức khỏe đời sống- Tập đoàn Amway tổ chức lễ phát thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích cao và trao học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt lên trong học tập. Đến dự có ông Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm học 2013-2014 có 301 học sinh, sinh viên con cán bộ ngành Y tế có thành tích như: sinh viên giỏi, học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi 12 năm liên tiếp,..., học sinh nghèo vượt khó được trao thưởng và học bổng. Mỗi phần thưởng trị giá từ 300.000 đến 900.000 đồng.

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Sỹ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe đời sống và đại diện nhà tài trợ của Tập đoàn Amway đã trao số tiền 200 triệu đồng cho ngành Y tế của Tỉnh.

Lan Phương

ĐOÀN TNCS HCM NGÀNH Y TẾ : THAM GIA CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỄN HÈ TẠI NAM ĐÔNG

Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2014 của Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh với phương châm "Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm, một hoạt động tình nguyện".

Từ 24 đến 27-7-2014 thanh niên tình nguyện ngành y tế và hơn 400 đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tại các xã vùng sâu vùng xa huyện Nam Đông như: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân, làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trao 12 phần quà và giúp đỡ cải tạo vườn tạp, sửa chữa hàng rào, tặng 100 con giống, cây giống cho 10 hộ gia đình chính sách, trao 15 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập, tặng quà xã Đoàn Thượng Long gồm: Bóng chuyền, lưới, bộ áo thể thao trị giá hai triệu đồng, hỗ trợ làm đường giao thông liên thôn (400m),...

Ngoài ra, tổ chức các buổi tập huấn tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, phát tờ rơi truyền thông nhiều nội dung về sức khỏe, tập huấn bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu,...

Hải Thanh

BỆNH VIỆN ĐPHCN: GIAO BAN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Vừa qua, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng giao ban chương trình phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng 6 tháng đầu năm 2014. Đến dự có ông Lê Tuấn Đồng- Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, ông Dương Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Tổ chức CBM và cán bộ làm công tác PHCN tại các huyện, thị, thành phố.

Qua 6 tháng đầu năm 2014 chương trình PHCN hoạt động tại 152/152 xã, phường với 1.317 cộng tác viên; có 14.585 người khuyết tật được quản lý; bệnh nhân được phát hiện, điều tra phân nhóm khuyết tật, tư vấn, hướng dẫn tập luyện: 1.413 người, chủ yếu tập trung vào các nhóm bệnh khó khăn vận động, chậm phát triển trí tuệ; số tiền bộ là 689 người.

Dịp này, Sở Y tế TT Huế đã trao giấy khen cho bà Liz Cross Phó Giám đốc văn phòng CBM vùng Trung Đông Á tại Băng Cốc, Thái Lan vì đã có nhiều đóng góp trong công tác PHCN của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm bệnh viện tiếp tục triển khai: tập huấn kỹ thuật PHCN cho đội ngũ y tế thôn bản; giám sát 80% số xã, phường của chương trình; tăng cường việc phát hiện, sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn tập luyện cho bệnh nhân, người nhà; tăng số bệnh nhân quản lý...

Văn Cương

* Chịu trách nhiệm xuất bản: Ths.Phan Đăng Tâm * Biên tập: BSCKII Hầu Văn Nam, CN.Thái Văn Khoa

* Địa chỉ liên lạc: T.T Truyền thông Giáo dục Sức khỏe; 109 Phan Đình Phùng, Huế; * ĐT: (054) 3820439-3829471;

* Email: t4ghue@gmail.com hoặc gdscktnn.t4ghue@gmail.com

* In 350 bản, khổ 20,5 x 29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 14/2013/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 17/10/2013.

* Chế bản và in tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế, 57 Bà Triệu - Huế. TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH.